

Pelletsbrännare special

Den ultimata guiden till Din rätta pelletsvärme



försäljning.

Nils Erik Westermarck på Skellefteå Kraft som ingått avtal med Janfire berättar att

Det blåser positiva vindar i pelletsbranschen säger flera brännare tillverkare och hänvisar till rekord-

man i kampanjen hittills sålt 350 villabrännare och att man nu känner att informationen har nått ut. Konsumenterna kommer nu självmant. Förut fick man själva söka kunderna. Brännarna säljs till fast pris inklusive installation och med bränsleavtal.

Sahlins Ecotec i Skene, Västergötland arrangerade nyligen den första kursen för

VVS installatörer i det nybyggda pann- och brännarlaboratoriet. Deltagarna fick bland annat skruva ihop en villabrännare från första till sista skruv. Vd Gunnar Sahlins berättar också om samarbetet med Shell som utvecklas positivt, inte minst på den danska marknaden.

Även i Kalmar och Kilafors är tongångarna positiva. Där tillverkas Pellex som en lätt

framåtbrinnande brännare, respektive Iwabo brännaren de två andra marknadsdominerande brännarna.

Årets marknadsöversikt redovisar hela 18 spännande brännare, tre integrerade samt dessutom några lämpade pannor.

Håll till godo

Sofie Samuelsson

Naturenergi

Marknadsför Iwabos pelletsbrännare. Kan visa upp ett produktsortiment från det minsta behovet till fastighetsstorlek.

Tel: 0278-63 64 30.

Iwabo villa S

är en liten brännare som hängs direkt på pannans lucka. 10–20 kW. 250 x 270 x 390. Fallschakt, termovakt, säkerhetsbrytare vid pannanslutningen. Externt förråd och skruv. 6–11 mm pellets. Termostatstyr system med automatisk el tändning. Pris: 13 900:- inkl moms. Skruv 3.000:- inkl moms. **P-märkt.**



Iwabo villa

15 kW. 700 x 900 x 1 200. Sprinkler, fallschakt samt säkerhetsbrytare både vid pannanslutning och lock. 200 l integrerat förråd 6–12 mm pellets. Termostatstyrning med automatisk eltändning. Pris: 21.875:- inklusive moms. **P-märkt**

Följande brännare har på egen begäran utgått sedan 1999 års sammanställning: • Biopell • Pelda

av Sofie Samuelsson

Pellets för vil

Sahlins EcoTec

Tel: 0320-181 40. lars@ecotec.net

Har pelletsbrännare från villastorlek upp till större fastigheter.



EcoTec A3. 15– 25 kW.

Externt bränsleförråd, 6–12 mm pellets. Automatisk askutmatning finns som tillval. Mått utanför pannan 440 mm. Automatisk start och drift mot termostat. Klarar spån och askrik pellets. Pris: 15 000:- inklusive moms. Tillkommer skruvar och matnings-system. CE-märkt, **P-märkt** .



EcoTec D1. 14 kW.

Tar pellets i storlekarna 6–12 mm. Mått utanför pannan 610 mm med interntförråd. Finns förråd i 170 - 280 l. Automatisk start och drift mot termostat. Pris: 18.000:- inkl. moms med förråd. **Inlämnad för P-märkning.**

Janfire

Producerar brännare ända upp i MW-klassen för större värmecentraler. Produkterna är övermatade. Tel: 0532-164 17

Janfire Flex-A 20 kW.

Mått utanför 400 x 290 mm. Externt bränsleförråd. 6–12 mm pellets. Fyra av varandra oberoende säkerhetssystem varav en sprinkler. Eltändning. Doseringsförråd. Pris: 17 800:- inkl. moms och skruv. SP-miljögodkänd. CE-märkt. **P-märkt produkt.**



Janfire 40 kW.

400 x 290 mm utanför pannan. Externt förråd. 6–12 mm pellets. Manuell start. Fyra oberoende säkerhetssystem varav en vattensprinkler. Pris: 39.000:- inkl. moms och 2,3 doseringskruv. CE-märkt.

Scand-Pellet

PellX

Tel: 0485-56 56 80.

niesel@scand-pellet.se

Effekt: 10–20 kW. Förvärmad sekundärluft skapar en turbulent låga. Mått: 300 x 235 x 250.

Externt förråd. 6-8 mm pellets Fallrör 500 mm med temp.givare samt flamvakt. Eltändning on/off microprocessstyrning. Pris: 16 500:- inkl. moms, frakt och 1,7 m STD skruv. 4 års garanti. **P-märkt produkt**



El-Team



Biowarm

Tel: 0612 - 71 14 70.

Effektområdet 8–35 kW.

Mått utanför är 260 mm.

6–12 mm pellets. Har överhettningsskydd, fallrör samt cellmatare.

Förråd 100 l. Eltändning. Pris: 17 300:- inkl. moms. CE-märkt. **P-märkt produkt**

Altbergs Plåt



EP brännaren

Tel: 0271-346 70

altbergsplat@zeta.

telenordia.se

Effekt upp till 22 kW.

Total längd 850 mm.

Integrerat förråd.

Två sprinklers, tätt lock med brytare samt brytare mot pannan med automatiskt stopp. Manuell tändning. Pris: 18 750 :- inkl. moms. SP-miljögodkänd. CE-märkt. **P-märkt** Finns även som en minimmodell med externt förråd.

Bentone P12

Tel: 0372-880 00

Kommer ut på marknaden under 2000. BIOENERGI återkommer med en mer detaljerad artikel om denna produkt då den är färdig designad och sluttestad. Enligt önskemål från tillverkaren publiceras i dagsläget inga tekniska data.

brännare or -2000

Årets sammanställning är som tidigare baserad på tillverkarnas egna uppgifter. Alla som var med förra året har blivit kontaktade. För att underlätta för konsumenterna har vi valt att även i år sätta ut företagens telefonnummer.

Vi kan med glädje se hur uppskattade dessa sammanställningar är ute på mässor, hos återförsäljare och kommuner.

Om Ni har frågor eller synpunkter kan Ni alltid ringa till oss på Bioenergitidningen. Tel direkt till Sofie är 0142-204 40

VETO

Telefon: 0910-346 00.


info@energiteknik.net

Effektläget ligger mellan 20 - 480 kW och produkten har inga direkta bränslekrav, dock ej större än 75 mm. Kan även eldas med flis, spån, torv och briketter. Automatisk drift. Sprinkler eller slussmatare som säkerhetssystem. Bränsleförråd finns från 200 /upp till 10 m³. Pris: från 18.500:- exkl. moms. Säljer även pannor anpassade för ovanstående produkter

LT Energiteknik



Iton Energiteknik



Cello

Tel: 0380-40350

harald@iton.f.se

Effekt 20 kW, mått utanför pannan 546 - 850 beroende på instick i pannan. Två av varandra oberoende säkerhetssystem mot bakbrand. Externt bränsleförråd, pellets 6 - 10 mm. Manuell tändning, underhållsfyr. Pris: 18.500:- inklusive förrådsskruv och moms. Iton Energiteknik AB har en ny brännare under utveckling.



BIOENERGI

www.novator.se

Eftertryck utan angivande av källan och skriftligt tillstånd förbjudes.

Beställ istället särtryck. Bra pris vid stora upplagor!

Swemo Elektronik

BioKeram Tel: 023-335 45. Effekt från 0,5 - 25 kW. Förbränningen sker i en keramisk brännkammare. Frekvensstyrd, skall enligt tillverkaren bibehålla effektiviteten även på lägsta effekt. Robust och kraftig skruv som drivs av en ovanligt stark motor för att undvika driftstörningar. Fläkten är helautomatiskt styrd från styrskapet. Kan fås med integrerat förråd eller fristående med skruv. Pris: från 16.500:- Inlämnad för P-märkning.



Ekosystem

eurofire

Tel: 026-160150.etp@brevet.nu
Finns i två modeller 20 eller 35 kW. Fallschakt, fotocell, överhettningsskydd, slang. Max 10 mm pellets. Eltändning eller underhållsfyr, kunden kan välja själv med en brytare. Förråd ingår ej men finns att köpa separat. Miljöprovad och CE-märkt P-märkning kommer att utföras enligt tillverkaren. Mått utanför pannan 285 mm. Pris 14.800:- inkl. plåt, skruv och moms.



Torsbyugnen AB

TB MINI & TB 10

Tel: 0560-122 76.

tuab@post.utfors.se

4-24 kW samt 8-52 kW.

Mått utanför pannan

280 mm Eltändning i kombi

nation med sparlåga.

Övermatad teknik,

överhettningsskydd

samt fotocell övervakning.

Externa förråd.

Tar pellets 6 - 10 mm.

Inlämnad för P-märkning.

Pris: från 14 500:-



Pelletsbrännaren i Junsele

Pelletsbrännaren

Tel: 0621-101 73.

Arbetar i effektområdet

upp till 20 kW. Sprinkler-

system med 5 /vatten samt

lufttätt bränsleförråd. Mått

720 mm utanför pannan.

Tar 6 mm pellets,

manuell tändning.

Kan eldas vid ström

avbrott enligt tillverkaren.

Bränsleförråd på 125 l Ke-

ramik i förbränningsdelen.

Fläkt som kopplas till panntermostaten.

Pris: 13.950 inklusive moms. S

amma diameter som oljebrännare.



Tunab

Blue flame Tel: 0225-204 90

tunab@swipnet.se 350 mm utanför

pannan. 5 temp. vakter, fallschakt,

nödmatn, sprinkler och larm. Effekt

3 - 12 kW. 300 l förråd. 6 - 8 mm.

El och manuell start, display av tem-

peratur, drifttider samt förbrukning.

CE-märkt. Programmerbar styrcent-

Pelletsbrännare 2000 sid 3

Thermia Värme

BeQuem

Tel: 0570-813 00

Effekt 15 -20 -25 kW. Externt förråd.
Bränslekrav: 8 mm pellets. Eltändning
on/off, drift året runt. Alltid intakt säkerhetszon. Mått utanför pannan 300 x 300 x 300 mm. Pris: 16.000:- brännaren och matarskruv. **Inlämnad för P-märkning**



Sonnys Maskiner

T 25

Tel: 0514-105 05, jorgen@sonnys.se

Effekt 8-25 kW, mått utanför 300 mm, bränslef 84 l. Helautomatisk start och drift. Termokontakt, lock på förrådet samt avbrännbar slang. CE-märkt. Pris: 13.900:- inkl moms. Har även en stokermodell som tar olika typer av bränslen, effekt 24 kW, manuell tändning, 26.500:- exkl. moms



Nymans Försäljning



Säättöuli stokerbrännare.

Tel: 0920-260 403 Effekt 0-35 och 0-70 kW, mått utanför pannan 1250 mm, sprinkler och flammvakt. Förråd från 240 l, manuell start och drift, panntermostat. Fungerar på olika bränslen. Pris: från 20.600:- inkl. moms. Miljögodkänd.

Roslagsbrännaren

Roslagsbrännaren

Tel: 0173-125 20

roslagsbrannaren@mail.bip.net

Mått utanför pannan 150 - 350 mm, effektlägen 10 - 40 kW, externt förråd, tar pellets av alla storlekar.

Start och drift sker automatiskt. Tre säkerhetssystem utan vatten, elektroniskt och mekaniskt. Pellbo 2000 KEL och Roslagsbrännaren 15 SEL samt 40 SEL. Pris: 11.000:- - 22.000:-



Integrerade pellets pannor

Baxi

Multi-Heat

Tel: 0515-171 10, www.baxi.se

Magasin från 200 liter upp till 600 liter. Vissa modeller arbetar även med flis och spannmål som bränsle. Manuell start och drift med underhållsfyr. Finns i modellerna 15, 25 och 40 kW. Modell 15 kW eldas endast med pellets. Pris: från 45.000:- inkl. moms för komplett panna. Lambdastyrning kan köpas till för 3800:- **P-märkt produkt**



Som konsument bör du titta noga efter den här märkningen. P-märkningen borgar för att utrustningen uppfyller hårt ställda krav. Även tillverkarens egenkontroll kontrolleras.

Tellus

VA15 och VAP 25/15

Tel: 0491-199 33.

info@tellusror.se

Pannan finns i två olika utföranden.

Effekt upp till 25 kW. Bränsleförråd 240 respektive 320 liter. Termogivare, fallschakt, täta luckor samt vattensprinkler. Spån pellets 6-8 mm i 15 kW pannan, ved/pellets i 25 kW pannan. Eltändning, automatisk drift. Pris VA15 45.000:- och VAP25/15 48.750:-. Konstruktionsgranskad samt P-märkt.



Thermia Värme

Passat Compact

Tel: 0570-813 00

Finns i ett flertal olika utförande där vissa kan eldas även med flis och spannmål. Automatisk panna med integrerad brännardel. Ligger i effektområdet 8-24 kW. Inbyggda säkerhetssystem, bland annat skydd mot bakbrand och vattensprinkler. Pris: från 47.000:- - 57.000:-



Pannor för pelletseldning med brännare

Walthers Plåt & Smide

PeltecTel: 0270-108 88
Effekt 15 och 26 kWTyp av bränsle: pellets, olja och el.
Start och drift automatisk. Finns helhetslösningar med Iwabo Villa S. Pannan är avdelad i två vattenmagasin för att förvärma returvattnet. Pris 17.000:- - 22.000:- exklusive moms.

Vedsol

CombifireTel: 0225-601 15
office@vedsol.com
Effekt pellets: 3 - 40 kW

Pannan har ett stort förbränningsrum som gör den lämplig för eldning av bio-bränslen. Termostat, överhettningsskydds säkring. Combifire användes som referer panna av SP för P-märkningen av pellets brännare.

Pellets, flis, olja, förugn spån och ved.
Pris: 19.500:- inkl. moms

Stocksbroverken

Bio-SolpannanTel: 0225-420 52
stocksbroverken@ebox.tninet.se

Effekt: 25 kW. Pannan har en cylindrisk stående ackumulatortank med slingor för solvärme i den nedre delen och en biobränslepanna i den övre. Pris: 28.000:- Lämpliga brännare: PellX, EP-mini samt Janfire. Fungerar med pellets, sol, el.



När det gäller pannor för pelletseldning med brännare, ej integrerad:

Det finns ett stort antal pannor som är väl lämpade för att monteras med pelletsbrännare. Pannor som marknadsförs som pelletspannor är ofta anpassade för en viss typ av brännare och har till exempel bättre utrymme för rengöring och askhantering. Fråga alltid om den pannan som Du har eller planerar att köpa, passar för den pelletsbrännare du tänkt köpa utan kostsamma modifieringar.

Effecta Pannan

Effecta Pellets 200 VVETel: 0300-223 20
info@effectapannan.seEffekt: max 25 kW pellets. 9 kW el ingår.
Mått (bx dxh) 640 x 640 x 1320 mm.

Väl tilltaget utrymme för aska vilket gör pannan mycket enkel att underhålla. Kan fås med solkombination. Passar till de flesta av marknadens brännare. Pris: 14.600:- exklusive moms.



Baxi

MB SoloTel: 0515-171 10, www.baxi.se,
janne@baxi.se

Effekt 21 kW, vedmagasin på 75 l används som bränsleförråd, Används som pelletsbrännarpanna. Ved kan eldas vid till exempel strömbrott. Shunt och varmvattenberedning. Pris från 19.500:-

**BIOENERGI VILLA****Villaspecialen direkt i brevlådan för****INTRODUKTIONSPRISET 275:-/år**Namn:.....
Adress:.....
Postnr:
Postort:
E-post:.....**Skicka din beställning till: BIOENERGI Villa, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm, eller faxa till 08-441 7089.**