


Naturenergi

Tillverkar och säljer Iwabo pelletsbrännare. Kan visa upp ett produktsortiment från det minsta behovet till fastighetsstorlek.
Tel: 0278-63 64 30.
info@naturenergi.se



Iwabo Villa S

är en liten brännare som hängs direkt på pannans lucka. 10–20 kW. 250 x 270 x 390. Fallschakt, termovakt, säkerhetsbrytare vid pannanslutningen. Externt förråd och skruv. 6–12 mm pellets. Termostatstyrt system med automatisk eltändning. Pris: 13 900:- inkl. moms. Skruv 3.000:- inkl. moms. P-märkt.



Eftertryck och annan publicering förbjudes. Beställ istället ytterligare exemplar.

Pellets för Villor

Sahlins EcoTec

Tel: 0320-181 40 alt 0320-20 93 40. info@ecotec.net
Har pelletsbrännare från villastorlek till större fastigheter. 7 - 300 kW.



EcoTec A3 15– 25 kW.

Externt bränsleförråd, 6–12 mm pellets. Automatisk askutmatning finns som tillval. Mått utanför pannan 440 mm. Automatisk start och drift mot termostat. Klarar spån och askrik pellets. Ca.pris: 15 000:- inklusive moms. Tillkommer skruvar och matningssystem. CE-märkt, P-märkt.

EcoTec D1 14 kW.


Tar pellets i storlekarna 6–12 mm. Mått utanför pannan 610 mm med interntförråd. Finns förråd i 170 - 280 l. Automatisk start och drift mot termostat. Pris: 18.000:- inkl. moms med förråd. Inlämnad för P-märkning.

Janfire

Producerar brännare i storlekar från villa till värmecentral. Produkterna är övermatade. Tel: 0532-164 17, sbs.janfire@telia.com

Janfire Flex-A 23 kW.

Mått utanför 390 x 210 mm. Externt bränsleförråd. 6–12 mm pellets. Fyra av varandra oberoende säkerhetssystem varav en sprinkler. Eltändning. Doseringsförråd. Pris: 17 800:- inkl. moms och skruv. SP-miljögodkänd. CE-märkt. P-märkt produkt.



Janfire 40 kW.

400 x 290 mm utanför pannan. Externt förråd. 6–12 mm pellets. Manuell start. Fyra oberoende säkerhetssystem varav en vattensprinkler. Pris: 39.000:- inkl. moms och 2,3 doseringskruv. CE-märkt.

Scand-Pellet

PellX

Tel: 0480-49 10 80 , info@scand-pellet.se
Effekt: 10–20 kW. Förvärmad sekundärluft skapar en turbulent låga. Mått: 300 x 235 x 250. Externt förråd. 6-8 mm pellets Fallrör 500 mm med temp.givare samt flamvakt. Ny effektiv varmluftständning on/off microprocessstyrning. Pris: 17 500:- inkl. moms, frakt och 1,7 m skruv. 4 års garanti. P-märkt produkt.

I sortimentet finns även en ny brännare PellX 50kW, samma teknik och säkerhet som ovan, pris: 36.500:- inkl.moms, Mafa Mini förråd samt 2,3 m skruv.



Bentone P20

Tel: 0372-880 00

Fem säkerhetssystem. Horisontellt riktad roterande låga med hög turbulens som är skonsam mot eldstaden. P20 är monterad på ett höj- och sänkbart stativ.


Effekt: 5 - 20 kW, aut.tändning med hetluft. Pelletskrav: 6 - 8 mm. Externt förråd på cirka 400 l. Matar-skruv 1,7 alternativ 2,5 m. Cirka pris till återförsäljare: 18.625:- inkl. moms. Är P-märkt.



EI-Team

Biowarm

Tel: 0612 - 71 14 70.
Effektområdet 8–35 kW.
Mått utanför är 260 mm.
6–12 mm pellets. Har överhettningsskydd, fallrör samt cellmatare. Förråd 100 l. Eltändning. Pris: 17 300:- inkl. moms. CE-märkt. P-märkt produkt. Finns nu även med en skruvmatad version för 16.500:-



Altbergs Plåt



EP brännaren
Tel: 0271-346 70
altbergsplat@zeta.telenordia.se
Effekt upp till 22 kW.
Total längd 850 mm.
Integrerat förråd.

Två sprinklers, tätt lock med brytare samt brytare mot pannan med automatiskt stopp. Manuell tändning. Pris: 18 750 :- inkl. moms. SP-miljögodkänd. CE-märkt. P-märkt produkt. Finns även som en minimimodell med externt förråd.



Brännare 2001/2002

I år är det någonting som verkligen har lossnat i branschen. Pelletsbrännarna fullkomligt rasar ut från tillverkarnas lager och många företag har fått anställa extra personal. Vi på tidningen kan bara säga Grattis !! Nästan alla företag har gjort ändringar och tillägg i texterna på dessa sidor och jag önskar er en trevlig läsning. Om Ni har frågor eller synpunkter kan Ni alltid ringa till oss på Bioenergitidningen. Tel direkt till Sofie är 0142-204 40 eller maila: sofie@novator.se

Thermia Värme

BeQuem

Tel: 0570-81300, info@thermia.se

Effekt 15 -20 -25 kW. Externt förråd. Bränslekrav: 8 mm pellets. Eltändning on/off, drift året runt. Alltid intakt säkerhetszon. Mått utanför pannan 300 x 300 x 300 mm. Cirkapris inkl. moms: 15.125:-

P-märkt produkt



LT Energiteknik

VETO

Telefon: 0910-346 00.

info@energiteknik.net

Effektläget ligger mellan 20 -640 kW och produkten har inga direkta bränslekrav, dock ej större än 75 mm.

Kan även eldas med flis, spån, torv och briketter.

Automatisk drift. Sprinkler eller slussmatare som säkerhetssystem.

Standardförråd finns från 200 l upp till 10 m³. Pris: från 18.500:- exkl. moms.

Säljer även pannor anpassade för ovanstående produkter. Brännare över 120 kw har vattenkylda brännhuvuden med askskrapor.



Roslagsbrännaren

Roslagsbrännaren

Tel: 0173-125 20

roslagsbrannaren@mail.bip.net

Mått utanför pannan 150 - 350 mm,

effektlägen 10 - 75 kW, externt

förråd, tar pellets av alla storlekar.

Start och drift sker automatiskt. Sex säkerhetssystem utan vatten, elektroniskt och mekaniskt. I sortimentet finns flera typer av brännare från villa till fastighetsstorlek. Pris: 11.900:- - 23.000:-, skruvar mm tillkommer.



BIOENERGI

www.novator.se

Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjudes.

Beställ vid behov ytterligare exemplar. Bra pris vid stora upplagor!

Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd.

Torsbyugnen AB



TB MINI

Tel: 0560-122 76.

tuab@post.utfors.se

Effekt: 4-24 kW, sju effektlägen. Eltändning i kombination med sparläga. Bredd 170 mm, D: 270 mm. Övermatad teknik, överhettningsskydd samt fotocell övervakning. Externt förråd. Tar pellets 6 - 10 mm.

P-märkt produkt.


Pris: från 15 200:- inkl. moms.

Ekosystem

Eurofire

Tel: 026-160150. etp@brevet.nu

Finns i två modeller 20 eller 35 kW. Fallschakt, fotocell, överhettningsskydd, slang. Max 10 mm pellets. Eltändning eller underhållsfyr, kunden kan välja själv med en brytare. Förråd ingår ej men finns att köpa separat. Miljöprovad och CE-märkt P-märkning kommer att utföras enligt tillverkaren. Mått utanför pannan 285 mm. Pris 15.300:- för komplett anläggning. I sortimentet finns även en 60 kW brännare.



Pelletsbrännaren Junsele AB

Pelletsbrännaren

Tel: 0621-101 73.

Arbetar i effektområdet upp till 20 kW. Sprinklersystem med 5 l vatten samt lufttätt bränsleförråd. Mått 720 mm utanför pannan. Tar 6 mm pellets, med omrörarmotor 8 mm pellets. Manuell tändning. Kan eldas vid strömavbrott enligt tillverkaren. Bränsleförråd på 125 l. Keramik i förbränningsdelen. Fläkt som kopplas till panntermostaten. Pris: 13.950 inklusive moms, med omrörarmotor tillägg 800 kr. Samma diameter som oljebrännare.



Nymans Försäljning



Säättöuli stokerbrännare.

Tel: 0920-26 04 03 Effekt 0-35 och 0-70 kW, mått utanför pannan 1250 mm, sprinkler och flamvakt. Förråd från 240 l, manuell start och drift, panntermostat. Fungerar på olika bränslen. Pris: från 21.500:- inkl. moms. Miljögodkänd.

Bioenergi Villa Pelletsbrännarspecial Nr 5-01
Bioenergi/Kretslopp Torsgatan 12, 111 23 Stockholm

Integrerade pelletspannor

Eftertryck och annan publicering förbjudes.
Beställ istället ytterligare exemplar.

Baxi



Multi-Heat

Tel: 0515-171 10, info@baxi.se
Magasin från 200 liter upp till 600 liter. Vissa modeller arbetar även med flis och spannmål som bränsle. Manuell start och drift med underhållsfyr. Finns i modellerna 15, 25 och 40 kW. Modell 15 kW eldas endast med pellets. Pris: från 45.000,- inkl. moms för komplett panna. Lambdastyrning kan köpas till för 3800,- Kan anslutas till större fristående förråd med hjälp av tillbehör.

P-märkt produkt



Thermia

Biomatic

Telefon: 0570-813 00.

E-post info@thermia.se

Tillverkas i två versioner - med och utan pelletsbrännare. Pannan har ett stående konvektionssystem som minskar beläggningarna vilket gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad med endast några få rengöringar per år. Den väl tilltagna askbehållaren är mycket enkel att dra ut och tömma. Effekt pellets 8 - 20 kW.

Inlämnad för P-märkning.



Tellus



VA 15 och VAP 25/15

Tel: 0491-199 33.

info@tellusror.se

Pannan finns i två olika utföranden. Effekt upp till 25 kW. Bränsleförråd 240 respektive 320 liter. Termogivare, fallschakt, täta luckor samt vattensprinkler. Spån pellets 6-8 mm i 15 kW pannan, ved/pellets i 25 kW pannan. Eltändning, automatisk drift. Pris VA 15: 45.000,- och VAP 25/15: 55.000,-.
Konstruktionsgranskad samt P-märkt.



Värmeprodukter



Passat Compact

Tel: 0435-184 10

Finns i ett flertal olika utförande där vissa kan eldas även med flis och spannmål. Automatisk panna med integrerad brännardel. Ligger i effektområdet 8-42 kW. Inbyggda säkerhetssystem, bland annat skydd mot bakbrand och vattensprinkler, O2 styrning. Arbetar steglöst 30 - 100 %, luft-bränsleinställn. sköts per automatik. Pris: från 58.000,-

P-märkt produkt



Pelletsbrännare fortsättning

© BIOENERGI

Iton Energiteknik


Cello

Tel: 0380-40350

harald@iton.f.se

eller gunnar@iton.f.se

Effekt 20 kW, mått utanför pannan 546 - 850 beroende på instick i pannan. Två av varandra oberoende säkerhetssystem mot bakbrand. Externt bränsleförråd, pellets 6 - 10 mm. Manuell tändning, underhållsfyr. Pris: 18.500,- inklusive förrådsskruv och moms. Iton Energiteknik AB har en ny brännare under utveckling.



Sonnys Maskiner

Stoker

Tel: 0514-10505,

jorgen@sonnys.se

Stokermodell som tar olika typer av bränsle såsom träpellets, flis, spån men även havre, korn och vete. Sprinklers, tätt lock med brytare för automatiskt stopp.

3 olika storlekar med en maxeffekt på 24,32, och 65 kW. Pris från 35.625,- inkl moms.



Biomatec

Infraheat 2000

12 volts elsystem med batteribackup, passar oljebrännaruttag. Manuell tändning med underhållsfyr. Effekt ca 14 kW. Mönsterskyddad och miljötstad. Inne för P-märkning. Pris kompl. med 1,2 m transportör: 16.900 kr inkl. moms Se vår hemsida www.biomatec.se



eKontroll

Katla

Telefon: 0652-747800 Patentsökt skyddslucka mot bakbrand. Dubbla överhettningssensorer, fallschakt, eltändning. Olika eldnings sätt: Direkt-reglerad eldning -Engångselldning -ON/OFF drift Endast en knapp & en ratt på styrboxen, meddelanden och menyer i klartext på displayen. Effekt: 11-20 kW (5 steg) Pris: 17.400,- inkl. moms för komplett paket. P-märkning planeras.



Pannor för pelletseldning med brännare

Walthers Plåt & Smide

Peltec
Tel: 0653-20535
walthers.plat@peltec.pp.se
Effekt 15 och 26 kW
Typ av bränsle: pellets, olja och el. Start och drift automatisk. Kommer att finnas helhetslösningar med brännare. Pannan är avdelad i två vattenmagasin för att förvärma returvattnet. Pris 21.250:- - 27.500:- inkl. moms.



Vedsol

Combifire
Tel: 0225-601 15 office@vedsol.com
Effekt pellets: 3 - 40 kW
Pannan har ett stort förbränningsrum som gör den lämplig för eldning av bio-bränslen. Termostat, överhettningsskydd, säkring. Combifire användes som referenspanna av SP för P-märkningen av pelletsbrännare.
Pellets, flis, olja, förugns spån och ved.
Pris: 19.500:- inkl. moms.



Stocksbroverken

Bio-Solpannan
Tel: 0225-420 52
johansson.ar@telia.com
Effekt: 25 kW. Pannan har en cylindrisk stående ackumulatortank med slingor för solvärme i den nedre delen, slingor för varmvatten och en biobränslepanna i den övre.
Pris: 29.500:- Lämpliga brännare: PellX, Iwabo Villa S, TB Mini samt Janfire. Fungerar med pellets, sol, el.



Focus Värme

PE - 20
Tel: 031-44 08 70 info@focusvarme.se
Effekt pellets: 20 kW finns även upp till 30 kW. Lev. som standard för pelletseldning men är lätt att ställa om till olje- eller vedeldning. 5 mm cortenstål i eldstadsdelen ger pannan lång livslängd. Välisolerad med stor vattenvolym. Rengöring sker framifrån för enkelhetens skull. 6,0 kW el-patron sitter som standard i båda modellerna. Cirkapris 23.400:- inkl. moms.



Effecta Pannan

Effecta Pellets 200 VVE
Tel: 0300-223 20
info@effectapannan.se
Effekt: max 25 kW pellets. 6 kW el ingår.
Mått (bx dxh) 640 x 640 x 1320 mm.
Väl tilltaget utrymme för aska vilket gör pannan mycket enkel att underhålla. Passar till de flesta av marknadens brännare. Pris: 15.300:- exklusive moms. Verkningsgradsprovad på ÄFAB med goda resultat.



Baxi

MB Solo
Tel: 0515-171 10, info@baxi.se
Effekt 21 kW, vedmagasin på 75 l används som bränsleförråd, Används som pelletsbrännarpanna, Ved kan eldas vid till exempel strömavbrott. Shunt och varmvattenberedning.
Pris från 19.500:-




Pelletsbrännare fortsättning

© **BIOENERGI**

Swemo Elektronik

BioKeram Tel: 023-335 45.
Effekt från 0,5 - 25 kW.
Förbränningen sker i en keramisk brännkammare. Frekvensstyrd, bibehåller effektiviteten även på låg effekt. Robust och kraftig skruv som drivs av en stark motor för att undvika driftstörningar. Fläkten är helautomatiskt styrd från styrskåpet. Kan fås med integrerat förråd eller fristående med skruv.
Inlämnad för P-märkning. OBS. Förra årets uppgifter !!!



Tunab

Blue flame
Tel: 0225-204 90 tunab@swipnet.se
350 mm utanför pannan. Helt datoriserad styrning.
Effekt 3 - 200 kW. Doserlager upp till 40 kubik. 6 - 8 mm. El och manuell start, display av temperatur, drifttider samt förbrukning. CE-märkt. Partikelmätning utförd på Rototest AB.

**Beställ särtryck av
pelletsbrännarspecialen
Ring 08-441 7090**