

Vedpanna

Alpha Keram UB från NIBE

Alpha Keram UB

NIBE Trelleborg AB

Tel: 0410-544 40

E-post: info@nibe.se

Cirkapris: 20.500:-

Effekt: 15-20 kW

Eldstadsvolym: 55 l

b/d/h: 400 x 680 x 1070

Max vedlängd: 40 cm

Naturligt drag, omvänd förbränning.

Testad av SP

Har även kombipannor och

pelletspanna i sortimentet



Det är dags att ännu en gång kartlägga
Företagen själva står för samtliga uppgifter i
sammanställningen. Alla priser är

Om ni vill veta mer om pannornas
sättet att ringa direkt till leverantörerna.

På SP's hemsida www.sp.se finns
är testade. Frågor rörande denna a
telefon; 0142-204 40 eller via e-post

Atmos DC 25 SF

Atmos DC 25 SF

Atmos Skandinaviska

Tel: 0435-563 50

www.welcome.to/atmos

atmos@mail.com

Tillverkningsland: Tjeckien

Cirkapris: 21.650:-

Effekt: 25 kW

b/d/h: 590 x 625 x 1120

Eldstadsvolym: 75 l

Max vedlängd: 37 cm

Omvänd keramisk förbränning,
sugande fläkt. Runda eldstäder



Arca 90 från Vedsol

Arca 90

Tel: 0225-601 15

E-post: office@vedsol.com

Tillverkningsland: Italien

Cirkapris: 73.750:-

Effekt: 97 kW

Eldstadsvolym: 320 l

b/d/h: 750 x 1850 x 1520

Max vedlängd: 105 cm

Övrigt: Keramik med lätt utbytbara

gjutjärnsroster, 8 mm plåt. Sugande

fläkt. 81% verkn.grad. Eldas mot ack-

umulatortank minimum 5000 l.



Arimax från Swebo Flis & Energi

Arimax 240

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Tillverkningsland: Finland

Cirkapris: 25.700:-

Effekt: 20-40 kW

Eldstadsvolym: 90 l.

Max vedlängd: 50 cm

Vikt: 285 kg

Överförbränning, naturligt drag. Rekommende-
rad ackumulatortank 1000 - 3000 l.



Arimax 35

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Cirkapris: 35.000:-

Effekt: 20-40 kW

b/d/h: 720 x 1095 x 1155

Max vedlängd: 57 cm

Naturligt drag, underförbränning. Finns även i
modell 25 och 60 kW. Keramisk efterbrännkam-
mare. Testad ac SP. Lämplig ackumulatortank
1800 - 3000 l.

Calma



or 2002

ga vår vedpannor på svensk marknad.
pgifter om pannorna som finns med i
inklusive moms.

nas tekniska utformning så är det bästa
en.

s en förteckning över alla pannor som
rtikel är välkomna direkt till mig på
en sofie@novator.se.

Combimax från Värmebaronen

Combimax 30 UB

Värmebaronen AB
Tel: 044-22 63 20
info@varmebaronen.se
www.varmebaronen.se

Cirkapris: 24.375,-
Effekt: 30 kW ved Eldstadsvolym: 70 l
b/d/h: 550 x 730 x 1080 Max vedlängd: 40 cm
Övrigt: Omv. förb med keramik, naturligt-
drag. Fläktstyrd som tillbehör. Kylslinga ingår,
förberedd för olja och pellets.



Bonus från Baxi

Bonus 30

BAXI AB
Tel: 0515-171 10
Cirkapris: 28.600,-
info@baxi.se
Effekt: 30 kW
b/d/h: 540 x 1130 x 1200
Eldstadsvolym: 90 l
Max vedlängd: 50 cm

Omvänd blålägeteknik, sugande
fläkt. Liten effektiv vedpanna
med lucka för pellets- eller olje-
brännare. Klarar Boverkets tät-
ortskrav. Inbyggd varmvatten-
spiral.

Nyhet



CTC V35 från Bentone

CTC V35

Generalagent: Bentone
Tel: 0372-880 00
Tillverkningsland: Sverige
E-post: info@bentone.com
Cirkapris: 35.250,-
Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 105 l
b/d/h: 550 x 960 x 1420
Max vedlängd: 60 cm
Övrigt: Sugfläkt, omvänd för-
bränning. Testad av SP. I
CTC's sortiment finns ett fler-
tal olika pannor. Lättskött.



r pannan från Trebema

Calmar-pannan V 33

Trebema AB
Tel: 0480-870 20
E-post: trebema@trebema.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 26.775,-
Effekt: 25-45 kW
Eldstadsvolym: 120 l
b/d/h: 602 x 960 x 1225
Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt, omvänd
förbränning. Testad av SP med
91% verkningsgrad. Urtag för
pelletbrännare på valfri sida finns
som tillbehör.

Calmar-pannan V65

Trebema AB
Tel: 0480-870 20
E-post: trebema@trebema.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 38.720,-
Effekt: 55-80 kW
Eldstadsvolym: 150 l
b/d/h: 602 x 1026 x 1588
Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt, omvänd
förbränning. Testad av SP med
90% verkningsgrad. Urtag för
pelletbrännare på valfri sida finns
som tillbehör.

Extuna KUB

Extuna V202 KUB

Extuna-Falun AB
Tel: 023-269 93
E-post: info@extuna.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 34.375,-
Effekt: 30 - 40 kW
Eldstadsvolym: 150 l
b/d/h: 520 x 1050 x 1250
Max vedlängd: 50 cm
Naturligt drag, omvänd för-
bränning, automatisk avstäng-
ning. Övriga storlekar 30-60
kW, samt i utförande för pellets
och flis.



Vedpanneguiden forts.

Keram från Euronom

Euronom Keram 33

Generalagent: Euronom AB
Tel: 0480-221 20
E-post: info@euronom.se
Cirkapris: 29.375:-
Effekt: 25-47 kW
Eldstadsvolym: 95 l
b/d/h: 560 x 930 x 1390
Max vedlängd: 50 cm
Omvänd förbränning. Fläktstyrd tryckande fläkt. Finns även i storlekarna 42, 54, 76 och 93 kW. Testad av SP.



Woody från Effecta

Effecta Woody

Effectapannan AB
Tel: 0300-223 20
effectapannan@swipnet.se
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 30.125:-
Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 140 l
b/d/h: 590 x 950 x 1260
Max vedlängd: 54 cm
Övrigt: Omvänd blålägeförbränning. Fläktstyrd, sugande fläkt. Testad av SP. Passar även till pellets.



Focus

Focus EKO-VED 25

Focus Värme AB
Tel: 031-440 870
info@focusvarme.se
Tillverkningsland: Finland
Cirkapris: 24.600:-
Effekt: 25 kW
Eldstadsvolym: 65 l
b/d/h: 465 x 850 x 1340
Max vedlängd: 38 cm
Övrigt: Omvänd förbränning. Naturligt drag. Finns en modell på 45 kW med sugande fläkt som passar större villor.



Gaselle från Vedsol

Gaselle Quick Up 45

Generalagent: Vedsol AB
Tel: 0225-601 15
E-post: office@vedsol.com
Tillverkningsland: Sverige /Italien
Cirkapris: 34.500:-
Effekt: 45 kW
Eldstadsvolym: 126 l
b/d/h: 560 x 1130 x 1240
Max vedlängd: 55 cm
Övriga storlekar 25 och 70 kW.
86% verkn.grad, **blålägeförbränning, sugandefläkt** Gjutjärnsroster. Liten vattenvolym. Eldas mot ackum min. 1500 l. Testad av SP.



Maxipannan

Maxi 50

Generalagent: Maxipannan
Tel: 0300-728 04
Tillverkningsland: Sverige
Cirkapris: 46.875:-
Effekt: 35 kW
Eldstadsvolym: 145 l
b/d/h: 870 x 1650 x 1700
Max vedlängd: 50 cm
Naturligt drag. Omvänd förbränning. Inbyggd tank, kan också fås med 1200 l eller 1500l pannvattenvolym. Testad av SP. Förberedd för pellets och solvärme.



Perifal Solo Plus och Innova från Baxi



Perifal Solo Plus 30

Generalagent: BAXI AB
Tel: 0515-171 10
Tillverkningsland: Danmark
Cirkapris: 28.000:-
Effekt: 30 alt 40 kW
Eldstadsvolym: 115 l
b/d/h: 540 x 1030 x 1360
Max vedlängd: 50 cm
Fläktstyrd, omvändförbränning. Förberedd för olja mot extra kostnad, lätthanterlig. Testad av SP.

Perifal Solo Innova 30

Cirkapris: 35.000:-
Effekt: 30 kW
Eldstadsvolym: 135 l
b/d/h: 580 x 1180 x 1370
Max vedlängd: 50 cm
Övrigt: Övriga storlekar 20 och 50 kW. Mycket lätthanterlig, blålägeteknik, sugande fläkt. Testad av SP verkningsgrad 91%. Svanen märkt

Molle från ES Trading

Molle

Generalagent: ES Trading
 Tel: 0278-65 20 21
 info@estrading.nu
 Tillverkningsland: Estland
 Cirkapris: 19.900,- inkl. frakt
 Effekt: 45 kW
 Eldstadsvolym: 120 l
 b/d/h: 720 x 1040 x 1070
 Max vedlängd: 50 cm
 Underförbränning med naturligt drag. Testad av SP.



Unikum från Combiheat

Unikum

Generalagent: Combi Heat
 Värme produkter AB.
 Tel: 0922-615 70
 www.lantbruksnet.se
 /combiheat
 Cirkapris: 39.875,-
 Effekt: medel 40 kW
 Eldstadsvolym: 89 l
 b/d/h: 700 x 1210 x 1500
 Max vedlängd: 55 cm
 Överförbränning. Kan eldas med ved, pellets eller olja. Patenterad konformad efterbrännkammare.



Polaric från Thermia

Polaric

Thermia Värme AB
 Tel: 0570-813 00
 E-post: info@thermia.se
 Tillverkningsland: Finland
 Cirkapris: 38.000,-
 Effekt: 40-60 kW
 Eldstadsvolym: 150 l
 600 x 1020 x 1340 mm
 Max vedlängd: 50 cm
 Laddomat 21 ingår. Sugande fläkt, jämnare förbränning i två steg, omvändförbränning. Thermia har även Unic 95 kW samt Arctic 15-25 kW i sitt sortiment. Alla testade av SP.



Vedolux från Värmebaronen

Vedolux 40 UB

Värmebaronen AB
 Tel: 044-22 63 20
 info@varmebaronen.se
 Cirkapris: 32.250,-
 Effekt: 40 kW ved
 Eldstadsvolym: 120 l
 b/d/h: 595 x 855 x 1095
 Max vedlängd: 57,5 cm
 Omv. förb. keramik, självdrag. Fläktstyrd som tillbehör. Kylslinga ingår, förberedd för olja och pellets. Lättsotad med gasoltändning. Finns också en 50 kW panna i sortimentet.



Telluspannan

Telluspannan

Generalagent: Tellus Rör Svets & Smide AB
 Tel: 0491-199 33
 E-post: info@tellusror.se
 Tillverkningsland: Tjeckien
 Cirkapris: 30-40.000,-
 Effekt: 25 kW (45kW)
 Eldstadsvolym: 130 l (185l)
 b/d/h: 670 x 900 x 1320
 Max vedlängd: 50 cm
 Övrigt: Underförbränning med tryckande fläkt. Hög utrustningsnivå.



Vedex från Nibe

Vedex 3000

NIBE Trelleborg AB
 Tel: 0410-544 40
 E-post: info@nibe.se
 Cirkapris: 26.125,-
 Effekt: 33 kW
 Eldstadsvolym: 95 l
 b/d/h: 490 x 850 x 1070
 Max vedlängd: 50 cm
 Omvänd förbränning, sugande fläkt. Testad av SP. Har även kombipannor och pelletspanna i sortimentet



Veto från Värmeackumulator

Veto 30 miljö

Värmeackumulator AB
 Tel: 0340-67 80 25
 Cirkapris: 22.902,-
 Effekt: 30 kW
 Eldstadsvolym: 85 l
 Mått b/d/h: 500x950x1300
 Max vedlängd: 50 cm
 Självdrag, omvänd förbränning. Även för olja och pellets. Tillverkas även med toppmonterat rök-rör.



Veda från Värmeackumulator

Veda 35 miljö

Generalagent:
 Värmeackumulator AB
 Tel: 0340-67 80 25
 Cirkapris: 31.080,-
 Effekt: 35 kW
 Eldstadsvolym: 145 l
 Max vedlängd: 70 cm
 Fläktstyrd, omvänd förbränning. Skall eldas mot ackumulatortank 1000-2000 l.

