


Naturenergi

Tillverkar och säljer Iwabo pelletsbrännare. Kan visa upp ett produktsortiment från det minsta behovet till fastighetsstorlek.
Tel: 0278-63 64 30.
info@naturenergi.se

Iwabo Villa S

är en liten brännare som hängs direkt på pannans lucka. 10–20 kW. 250 x 270 x 390. Fallschakt, termovakt, säkerhetsbrytare vid pannanslutningen. Externt förråd och skruv. 6–12 mm pellets. Termostatstyrt system med automatisk eltändning. Ca pris: 14.400:- inkl. moms. Skruv 1,5 m: 3.100:- inkl. moms.



Eftertryck och annan publicering förbjöds. Beställ istället ytterligare exemplar.

Pelletsb för Villor 2

Sahlins EcoTec

Tel: 0320-181 40. info@ecotec.net Har pelletsbrännare från villastorlek till större fastigheter. 7 - 300 kW.



EcoTec A3 15– 25 kW.

Externt bränsleförråd, 6–12 mm pellets. Automatisk askutmatning finns som tillval. Mått utanför pannan 440 mm. Automatisk start och drift mot termostat. Klarar spån, bark och askrik pellets. Ca.pris: 15 000:- inklusive moms. Tillkommer skruvar och matningssystem. CE-märkt.

EcoTec D1 14 kW.

Tar pellets i storlekarna 6–12 mm. Mått utanför pannan 610 mm med interntförråd. Finns förråd i 170 - 280 l. Automatisk start och drift mot termostat. Pris: 18.000:- inkl. moms med förråd.

Janfire

Producerar brännare i storlekar från villa till värmecentral. Tel: 0771-100100 info@janfire.com

Janfire Flex-A 23 kW.

Mått utanför 390 x 210 mm. Externt bränsleförråd. 6–12 mm pellets. Fyra av varandra oberoende säkerhetssystem varav en sprinkler. Eltändning. Doseringsförråd. Pris: 17 800:- inkl. moms och skruv. SP-miljögodkänd. CE-märkt.



Janfire 40 kW.

400 x 290 mm utanför pannan. Externt förråd. 6–12 mm pellets. Manuell start. Fyra oberoende säkerhetssystem varav en vattensprinkler. Pris: 39.000:- inkl. moms och 2,3 doseringsskruv. CE-märkt.

Scand-Pellet

PellX

Tel: 0480-49 10 80 , info@scand-pellet.se

Effekt: 10-20 kW. Fövärmad sekundärluft skapar en effektiv slutförbränning. Mått: 300 x 235 x 250. Externt förråd. 6-8 mm pellets Fallrör 500 mm med temp.givare samt flamvakt. Effektiv varmluftständning, on/off microprocessstyrning. Pris: 17 500:- inkl. moms, frakt och 1,7 m skruv. Andra skruvlängder finns i sortimentet. 4 års garanti. I sortimentet finns även en brännare PellX 50kW, samma teknik och säkerhet som ovan, pris: 36.875:- inkl.moms, Mafa Mini förråd samt 2,3 m skruv.



Bentone P20

Tel: 0372-880 00

Fem säkerhetssystem. Horisontellt riktad roterande låga med hög turbulens som är skonsam mot eldstaden. P20 är monterad på ett höj- och sänkbart stativ. Effekt: 5 - 20 kW, aut.tändning med hetluft. Pelletskrav: 6 - 8 mm. Cirka pris till återförsäljare: 18.625:- inkl. moms. Tillbehör externt förråd på cirka 400 l. Matarskruv 1,7 alternativ 2,5 m.



Suemax Oljebrännare AB **NYHET**

Tel: 0435- 563 55, kommer under hösten att presentera en helt ny brännaren som är utvecklad och framtagen i Italien. Vidare information kommer i senare nummer av Bioenergi.

El-Team

Biowarm

Tel: 0612 - 71 14 70.

el-team@swipnet.se

Effektområdet 8–35 kW.

Mått utanför är 260 mm.

6–12 mm pellets. Har överhettningsskydd, fallrör samt cellmatare.

Förråd 100 l. Eltändning. Pris: 17 300:- inkl. moms. CE-märkt. Finns nu även med en skruvmattad version för 16.500:-



Altbergs Plåt

EP brännaren

Tel: 0271-346 70

info@altbergsplat.se

Effekt upp till 22 kW. Total längd 850 mm.

Integrerat förråd.

Två sprinklers, tätt lock med brytare

samt brytare mot pannan med automatiskt stopp. Manuell tändning.

Pris: 18 750 :- inkl. moms. CE-märkt.

Ny brännare lanseras under hösten 2002. NYHET.



Brännare 2002/2003

Efter en makalöst vacker sommar närmar sig nu den sköna hösten, med den även högsäsongen. Här kommer nu den uppdaterade, omarbetade upplagan av Pelletsguiden i exakt perfekt tid! Håll till godo allesammans. Om Ni har frågor eller synpunkter kan Ni alltid ringa till oss på Bioenergitidningen. Tel direkt till Sofie är 0142-204 40 eller maila: sofie@novator.se

Thermia Värme

BeQuem

Tel: 0570-81300,
info@thermia.se

Effekt 15 - 20 - 25 kW. Externt förråd. Bränslekrav: 8 mm pellets. Eltändning, termostatsstyrning, drift året runt. Alltid intakt säkerhetszon. Mått utanför pannan 300 x 300 x 300 mm. Cirkapris inkl. moms: 15.875:-



Torsbyuanen AB

TB MINI

Tel: 0560-122 76.

tuab@post.utfors.se

Effekt: 4-24 kW, sju effektlägen. Eltändning i kombination med sparläga. Bredd 170 mm, D: 270 mm. Övermatad teknik, överhettningsskydd samt fotocell övervakning. Externt förråd. Tar pellets 6 - 10 mm. Pris: från 15 200:- inkl. moms.



Värmebaronen

Viking Bio

Tel: 044-226320,

info@varmebaronen.se

Effekt: 15kW. Liten brännare utan rörliga delar, med framåt riktad låga. Automatisk start och drift. Övervakning av brännare och matarskruv ingår i leverans. Enkel inkoppling och inställning. Mått utanför panna: b 250 d 300. Inskickad för p-märkning.



Ekosystem

Eurofire

Tel: 026-160150.

info@ekosystem.se
20 - 300 kW.

Fallschakt, fotocell, överhettningsskydd, slang. Max 10 mm pellets. Eltändning eller underhållsfyr, kunden kan välja själv med en brytare. Patenterad förbränningsteknik, långa intervall mellan rengöringstillfällen. Förråd finns att köpa separat. CE-märkt. Mått utanför pannan 300 mm. Pris 20 kW och 1,7 m skruv 15.800:-



Nymans Försäljning

Säätötuli stokerbrännare.

Tel: 0920-26 04 03 Effekt 0-35 och 0-70 kW, mått utanför pannan 1250 mm, sprinkler och flamvakt. Förråd från 240 l, manuell start och drift, panntermostat. Fungerar på olika bränslen. Pris: från 21.500:- inkl. moms. Miljögodkänd.



BWA Energy

Roslagsbrännaren

Tel: 0173-125 20

6141andersson@telia.com

Mått utanför pannan 250 effektlägen 10 - 70 kW, es förråd, tar pellets av alla st. Start och drift sker automatiskt. Sex säkerhetssystem utan vatten, elektroniskt och mekaniskt. I sortimentet finns flera typer av brännare från villa till fastighetsstorlek. Ca pris: 13.800:- - 44.500:- inkl moms, skruvar mm tillkommer. Ej P-märkt. Testad av Konsumentverket.

PELLBO STD

Effekt: 10 - 17 kW. Mått utanför pannan: 250 mm. Externt förråd, sex säkerhetssystem utan vatten. Start och drift automatiskt. Enkel montering och injustering. Ca pris inkl. skruv 1,7 m: 16.500:- Ej P-märkt. Testad av Konsumentverket.



Pelletsbrännaren Junsele AB

Pelletsbrännaren
Tel: 0621-101 73.

Upp till 20 kW. Sprinkler-system samt lufttätt bränsleförråd. Mått 720 mm utanför. 6 mm pellets, med omrörmotor 8 mm.

Kan eldas vid strömbrott. Bränsleförråd på 125 l. Keramik i förbränningsdelen. Pris: 13.950 inkl moms. Samma diameter som oljebrännare.



LT Energiteknik

VETO

Telefon: 0910-346 00.

info@energiteknik.net

Effektläget ligger mellan 20 - 640 kW

Kan även eldas med flis, spån, torv och briketter. Automatisk drift.

Sprinkler eller slussmatare som säkerhetssystem. Förråd finns från 200 /upp till 10 m³. Pris: från 18.500:- exkl. moms. Brännare > 120 kW har vattenkyllt brännhuvud med askskrapor.



Biomatec

Infraheat 2000

Tel: 0321-153 10

12 volts elsystem med batteribackup, passara oljebrännaruttag. Manuell tändning med underhållsfyr. Effekt c:a 14 kw. Pris med 1,2 m transportör: 16.900 kr inkl.moms.




BIOENERGI

www.novator.se

Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjödes.

Beställ vid behov ytterligare exemplar
08 - 441 70 90 (tel)
08-441 7089 (fax)

Bra pris vid stora upplagor!

Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd.

info@novator.se

Integrerade pellets pannor

Eftertryck och annan publicering förbjuds.
Beställ istället ytterligare exemplar.

Baxi



Multi-Heat

Tel: 0515-171 10, info@baxi.se

Magasin från 200 liter upp till 600 liter. Vissa modeller arbetar även med flis och spannmål som bränsle. Manuell start och drift med underhållsfyr. Finns i modellerna 15, 25 och 40 kW. Modell 15 kW eldas endast med pellets. Pris: från 45.000:- inkl. moms för komplett panna. Lambdastyrning kan köpas till för 3800:- Kan anslutas till större fristående förråd med hjälp av tillbehör.



Thermia



Biomatic

Telefon: 0570-813 00.

E-post info@thermia.se

Tillverkas i två versioner - med och utan pelletsbrännare. Pannan har ett stående konvektionssystem som gör att pannan kan bibehålla en hög verkningsgrad med några få rengöringar per år beroende av effektuttag och pellets kvalitet. Den väl tilltagna askbehållaren är mycket enkel att dra ut och tömma. Effekt pellets 8 - 20 kW.



Tellus

Telluspannan VAP 25/15

Tel: 0491-199 33.

info@tellusror.se

Effekt upp till 25 kW. Inbyggd brännare med stokerprincip.

Bränsleförråd 320 liter. Termogivare, fallschakt samt täta luckor.

Spånpellets 6-8 mm eller ved. Eltändning, automatisk drift.

Pris: 59.000:-.

Konstruktionsgranskad miljögodkänd på veddelen.



Wärmeprodukter i Klippan



Passat Compact

Tel: 0435-184 10

Finns i ett flertal olika utförande där vissa kan eldas även med flis och spannmål. Automatisk panna med integrerad brännardel. Ligger i effektivitetsområdet 8-42 kW. Inbyggda säkerhetssystem, bland annat skydd mot bakbrand och vattensprinkler, O2 styrning. Arbetar steglöst 30 - 100 %, luft-bränsleinställn. sköts per automatik. Pris: från 51.400:- inkl. moms



Euronom NYHET

Keram P25

Tel: 0480 - 221 20, kommer att lanseras under hösten 2002. Integrerat system med keramisk pelletsbrännardel. Ungefärligt ca pris: 40.000:-

Pelletsbrännare fortsättning:

Sonnys Maskiner

Stoker

Tel: 0514-10505, jorgen@sonnys.se

Stokermodell som tar olika typer av bränsle såsom träpellets, flis, spån men även havre, korn och vete. Sprinklers, tätt lock med brytare för automatiskt stopp. 3 olika storlekar. Pris från 35.625:- inkl. moms.



eKontroll

Katla

Telefon: 0652-747800 Patentsökt skyddslucka mot bakbrand. Dubbla överhettningssensorer, fallschakt, eltändning. Olika eldningsätt: Direkt-reglerad eldning -Engångselldning -ON/OFF drift Endast en knapp & en ratt på styrboxen, meddelanden och menyer i klartext på displayen. Effekt: 10-16 kW. Pris: 17.900:- inkl. moms för komplett paket. P-märkning planeras.



Värmeprodukter

Marina

Tel: 0302-301 20, 0582 - 526 46.

Effekt: 15 kW - 1,1 MW

Utrustad med sprinkler dubbla bakbrands-skydd.

CE-märkt. Tillverkas i Italien, lanserades 2002.

Finns i 14 olika storleksmodeller, gjuten brännaruugn,

Trestrokspanna - rökgaserna vandrar tre vägar i pannan innan de går ut i rökkanalen.

Ca pris: 60.000:- inkl. moms.



Iton Energiteknik NYHET

Itonom

Tel: 0380-40350

harald@iton.f.se

eller gunnar@iton.f.se

Effekt 8 - 20 kW i fyra lägen.

Undermatning med underhållsfyr

samt eltändning vid avbrott. Temp.vakt, eldvakt samt fallschakt. Automatisk renbläsning av rooster. Elsystemet placerat under brännarkåpan. Övervakning av inmatningsskruvens rotation. Inlämnad för P-märkning under sommaren 2002.



Pannor för pelletseldning med brännare

Walthers Plåt & Smide

Peltec

Tel: 0653-20535

walthers.plat@peltec.pp.se

Effekt 15 och 26 kW

Typ av bränsle: pellets, olja och el. Start och drift automatisk. Kommer att finnas helhetslösningar med brännare. Pannan är avdelad i två vattenmagasin för att förvärma returvattnet. Pris 21.250,- - 27.500,- inkl. moms. Godkänd hos ÄF.



Stocksbroverken

Bio-Sol pannan

Tel: 0243 - 22 89 14

johansson.ar@telia.com

Effekt: 25 kW. Pannan har en cylindrisk stående ackumulatortank med slingor för solvärme i den nedre delen, slingor för varmvatten och en biobränslepanna i den övre. Pris: 29.500,- Lämpliga brännare: PellX, Iwabo Villa S, TB Mini samt Jan-fire. Fungerar med pellets, sol, el.



Effecta Pannan

Effecta Pellets 200 VVE

Tel: 0300-223 20

info@effectapannan.se

Effekt: max 25 kW pellets. 6 kW el ingår. Mått (bx dxh) 640 x 640 x 1320 mm.

Väl tilltaget utrymme för aska vilket gör pannan mycket enkel att underhålla. Passar till de flesta av marknadens brännare. Pris: 19.600 inkl. moms. Verkningsgradsprovad på ÄFAB med goda resultat.



Nibe NYHET

Pellux

Tel: 0410 - 54 440, info@nibe.se

Effekt pellets: 20 kW, elpatron 6 kW finns, bra utrymme för aska. Inspektionslucka ovanför brännaren, lättsoad panna. Förberedd för konstant fas. Ca pris: 20.625,- inkl. moms.



Värmebaronen NYHET

Comet

044-226320. info@varmebaronen.se

Styrningen ser till att brännaren får jobba med långa gångtider. Antalet startfaser minskar. Shuntstyrning, belastningsvakt och automatisk sommar drift är några av många vettiga funktioner. Den generösa varmvattenberedaren ger upp till 300 liter 45° vatten. Eldrift i 7 steg. Cirka pris 28.500,- inkl. moms.



Vedsol

Combifire

Tel: 0225-601 15 office@vedsol.com

Effekt pellets: 3 - 40 kW

Pannan har ett stort förbränningsrum som gör den lämplig för eldning av bio-bränslen. Termostat, överhettningsskydd, säl ring. Combifire användes som referenspanna av SP för P-märkningen av pelletsbrännare. Pellets, flis, olja, förugns spån och ved. Pri 21.125,- inkl. moms.



Focus Värme

PE - 20 / 30

Tel: 031-44 08 70 info@focusvarme.se

Effekt pellets: 20 kW finns även upp till 30 kW. Lev. som standard för pelletseldning men är lätt att ställa om till spannmål eller andra bränslen. 5 mm corten-stål i eldstadsdelen ger pannan lång livslängd. Välisolerad med stor vattenvolym. Rengöring sker framtiden för enkelhetens skull. 6 kW elpatron sitter som standard i båda modellerna. Cirkapris från 24.000,- inkl. moms. Klarar EU-kraven, även nämnad hos SP för godkännande.



Baxi

Bonus 30

Tel: 0515-171 10, info@baxi.se

Bonus 30, kombipanna med sugfläktsteknik. Effekt 30 kW och vedmagasin för halvmeters ved på 90 l. I grunden en mycket effektiv vedpanna som enkelt kan konverteras till t.ex pelletsbrännarpanna, då dubbellucka för pellets-/oljebrännare finns med. Inbyggd kopparspiral för varmvattenberedning. Pris 28.500,-



Trebema NYHET

Calmarpannan OPEX

Tel: 0480 - 870 20

Speciellt anpassad för pelletseldning. Effekt pellets ca: 20 - 25 kW, standard utförandet 6 kW el och kan fås med 9 kW vid behov. Varmvatten och shunt, finns även i en kassettversion som kan dockas mot befintlig ackumulatortank. Flexibel panna som kan anpassa sig efter kundens behov. Släpps i slutet av september 2002.



Följande produkter från följande års sammanställning är ej med pga ej inkommen information från tillverkaren. Bio Keram från Swemo och Blue Flame från Tunab.