

PELLETSKAMINER 2002/2003

Till alla husägares stora glädje presenterar vi nu årets uppdaterade och utvidgade Pellets-kamin-special!! . Här har ni allt ni behöver för att sänka värmekostnaderna och ge huset nytt liv. Finns det

ett bättre alternativ för elvärmehuset? Med glädje kan vi presentera ett flertal nya modeller.

Kaminerna presenteras i bokstavordning efter produktnamnet. Ring mig om ni har

ytterligare frågor:

0142 - 204 40 • 0708- 81 97 01 / Sofie



COMPELLO

Compello

Solentek AB
Tel: 0241-101 11
Vattenmantlad
Cirkapris: 33.900:- inkl. moms
Mått cm b/d/h: 72/65/81
Effekt: 2,5-9 kW förråd på 45 kg
Vatteninnehåll: 3,9 l. Automatisk tändning. Sugande tystgående rökgasfläkt, luftflödessensorer, rumstermostat. Uppvärmad yta: 100-200 m² Typgodkänd. Miljögodkänd. Finns att få olika färger.

EcoTec Tyr Ved & Pellets

Sahlins EcoTec AB
Telefon: 0320-181 40
Cirkapris: 29.900:- inkl. moms.
Effekt: 6 kW Förråd: 65 l
Mått: cm b/d/h: 47/43/95
Säkerhet: Tre av varandra oberoende säkerhetssystem.
Pelletskrav: 6-12 mm eller ved
Övrigt: Miljötestad hos SP. CE-märkt. Rumstermostatstyrd.



ECO TEC TYR



NYHET



ECOTHERM 3000

Ecotherm 3000

Östgöta Bioenergi
Tel: 0142- 29 77 70
Effekt: 7,5 kW.
Cirka 25 000:- inkl. moms
Elektronisk tändning, timerfunktion samt fjärrkontroll som standard. Bränsleförråd på 17 kg. Inbyggd klädtork. Exklusiv design i tre utföranden.



ECOTHERM 6000 / 8000

Ecotherm 6000 / 8000

Östgöta Bioenergi
Tel: 0142- 29 77 70
Effekt: 11 kW.
37-39.000:- inkl. moms
Elektronisk tändning, timerfunktion samt fjärrkontroll som standard. Bränsleförråd på 23 / 53 kg. Exklusiv design i elva olika utföranden.

NYHET



ECOFIRE MINI LUX

Ecofire Mini Lux

TitanHeating / Torsby-Ugnen
Tel: 0560 - 122 72
Nya danska kaminer som finns i utförande även med vattenmantel.
Elektronisk automatisk tändning. Testad enligt europeiska normer men ännu ej P-märkt i Sverige. Kan styras via telefon, programmerbar, finns i olika utföranden och färger. Effekt: 2 - 8,5 kW, 19 kg förråd, vikt 135 kg. Asklåda som räcker 20 - 25 dagars eldning.



ECOBABY

Eco Baby

Narvells: 042 - 204460
Cirkapris: 21.500:- inkl. moms.
Effekt: 1,7-5,1 kW i fem steg.
Mått cm b/d/h: 44 / 47 / 85
Säkerhet: se EcoLogica. Pelletskrav: 6-8 mm. Funktion: Automatisk eltändning. Inbyggd rumstermostat, fjärrkontroll, veckotimer, viloläge (till/från). Brinntid: 9-24 timmar. Miljögodkänd och anmäld för P-märkning Bränsleföråd: 11 kg / 29 liter. Två färger att välja på.

EcoBella

Narvells: 042 - 204460
Cirkapris: 26.000:- inkl. moms.
Effekt: 2,5 - 7,5 kW i fem steg.
Säkerhet: se EcoLogica. Pellets 6 - 8 mm, automatisk eltändning, svart eller röd färg. Inbyggd rumstermostat, fjärrkontroll, veckotimer. Brinntid: 17 - 56 timmar. Miljögodkänd och anmäld för P-märkning. Bränsleföråd: 28 kg / 35 liter.



ECOBELLA

NYHET

NYHET



ECODIVINA

EcoDivina

Narvells: 042 - 204460
Cirkapris: 33.000:-
Effekt: 2,5 - 11 kW. Fallschakt, överhettningsskydd, underövertemp. skydd samt petskydd. Pelletskrav: 6-8 mm. Automatisk eltändning, inbyggd rumstermostat, fjärrkontroll, veckotimer. Brinntid: 14 - 70 timmar. Miljögodkänd samt anmäld för P-märkning.

EcoFiamma

Narvells 042 - 204460
Cirkapris: 25.000:- inkl. moms.
Effekt: 2,3-7,5 kW i fem steg.
Mått cm b/d/h: 65 / 57 / 89
Säkerhet: Fallschakt, överhettningsskydd, undertemperaturskydd, övertrycksskydd samt petskydd. 6-8 mm pellets. Automatisk eltändning. Inbyggd rumstermostat, sugande rökgasfläkt, fjärrkontroll, veckotimer, viloläge (till/från). Brinntid: 14-47 timmar. Miljögodkänd och anmäld för P-märkning. Bränsleföråd: 28 kg / 35 liter.



ECO FIAMMA



ECO LOGICA

EcoLogica

Narvells 042 - 204460
Cirkapris: 29.000:- Inkl. moms
Effekt: 2,3-9,2 kW i fem steg.
Mått cm b/d/h: 67 / 67 / 95. Fallschakt, överhettningsskydd, undertemperaturskydd, övertrycksskydd samt petskydd. 6-8 mm pellets. Automatisk eltändning. Keramik i olika färger. Inbyggd rumstermostat, sugande rökgasfläkt, fjärrkontroll, veckotimer. Brinntid: 16-63 timmar. Miljögodkänd och anmäld för P-märkning Bränsleföråd: 38 kg / 47 liter. **Finns även som insatsmodell.**

PELLETSKAMINER

Eftertryck eller annan avbildning/återgivning utan skriftligt tillstånd förbjuds.

För särtryck kontakta

BIOENERGI: 08 - 441 70 90

eller Sofie direkt 0142 - 204 40



Kalix - insatsmodell

Global Försäljning

Tel: 0570 - 166 26

Cirkapris: 19.700:- inkl. moms
Samma utrustning som Töre med mindre pelletsföråd och manuell tändning. Monteras i befintlig öppen spis för att få ett bekvämare alternativ än vedeldningen. Termostatstyrd.



KALIX



KOZI BAYWIN

Kozi - Baywin

Formtech i Skåne AB

Tel: 046-77 55 85

Cirkapris: från 17.500:-

Effekt: 3 - 9 kW Säkerhet: tre av varandra oberoende system. Eltändning, termostatstyrd Pelletskrav: 6-8 mm. Övrigt: Miljögodkänd. CE-märkt. Finns i flera olika färger och i två modeller.

Quadra-Fire CB 1200

EZY Energi AB

Tel: 016-12 13 20

Cirkapris: 28.700:- - 29.650:-

Effekt: 4 - 9,5 kW Mått: cm b/

d/h: 72/65/80 Säkerhet: Över-

hettningsskydd, fallschakt samt

vacuumvakt. Funktion: Termo-

statstyrd med eltändning. Pel-

letskrav: 6-8 mm. Övrigt: Stor

asklåda, frihängande skruv utan

centrumaxel, öppningsbar bot-

ten i förbränningskoppen utifrån

kaminen. Finns även som in-

byggdmodell. Miljötestad

hos SP. CE-märkt. P-märkt.



QUADRA FIRE CB 1200

QUADRA FIRE
CONTUR

Quadra-Fire Contur

EZY Energi

Tel: 016-12 13 20

Ny modell i familjen Quadra Fire.

Cirkapris: 24.900:- - 25.950:-

Inkl. moms

Inlämnad för P-märkning



QUADRA FIRE CASTLE

Quadra-Fire Castile

EZY Energi

Tel: 016-12 13 20

Ny modell i familjen Quadra Fire.

Cirkapris: 27.000:- Inkl. moms

Mått b/d/h: 60 / 63 / 72 cm. Gjut-

järn. Inlämnad för P-märkning



PELLX



PELLX

Scand Pellet AB
 Telefon: 0480-49 10 80
 Cirkapris: från 22.900:- Inkl. moms
 Effekt: 3-6 kW
 Bränsleförråd: 38 l.
 Säkerhet: Temperatursensorer, täta luckor och fallschakt. Pelletskrav: 6-8 mm / SS187120.
 Funktion: Eltändning och termostatstyrning. CE-märkt.
 Tillbehör: vattenmantel, nattsänkingsmodul, beröringsskydd och reservkraftaggregat. Svensktillverkad. Toppsten och sidobeklädnad finns att få i natursten eller täljsten.

Pitekaminen

Nordisk MiljöEnergi AB
 Telefon: 0911-788 80
 Effekt: 1,8 - 6 kW
 Cirkapris: från 33.000:- Inkl. moms
 Tre av varandra oberoende säkerhetssystem. 6 - 8 mm pellets. Eltändning, steglös temperaturreglering. Bränsleförråd: 75 l. Finns i fyra olika utföranden. Utseendet kan anpassas. Brinner 2-5 dygn. 12 V, fungerar även vid strömavbrott.



PITE KAMINEN



THELIN 3000

Thelin 2000 - 3000

Östgöta Bioenergi
 Tel: 0142-29 77 70
 Cirkapris: 24 000 - 26 000 Inkl. moms
 Effekt: 2-10 kW Säkerhet: Fallschakt, temperatur och trycksensorer. Funktion: Manuell start, termostatstyrning Tre lägen. Pelletskrav: 6 mm. Övrigt: CE-märkt, miljögodkänd. Går på 12 volt vid behov. Finns i två storlekar.

Töre

Global Försäljning
 Tel: 0570 - 166 26
 Pris: 19.700:- inkl. moms
 Effekt upp till 10 kW, rymligt förråd på 25 kg, termostatstyrd. Mått: 628 x 862 x 548 mm.
 Som tillbehör finns golvplåtar i matchande färger. I sortimentet finns även Lövhult pellets-kamin med vidare glaslucka och effekt 2-10 kW.



TÖRE

Sandor

Baxi AB
 Tel: 0515-171 10
 Cirkapris: 24.950:- inkl. moms
 Mått cm b/d/h: 58/52/103
 Fallschakt, effekt: 7 kW eller 10 kW
 Bränsleförråd: 30 kg. Pelletskrav: 6-8 mm. Eltändning och rumstermostatstyrd. Övrigt: CE-märkt kamin med europeisk design. Kan distanständas via telefon och modem.



SANDOR



SOLIDA

NYHET

Solida

Baxi AB
 Tel: 0515-171 10
 Cirkapris från 28.700:- inkl. moms. Effekt 7 eller 10 kW. Förråd på 40 kg, pellets 6 - 8 mm, eltändning och styrning via rumstermostat. Ce-märkt, pågående P-märkning. Kan fås med andra färger. Stor asklåda.

Twist

Baxi AB
 Tel: 0515-171 10
 Cirkapris från 33.600:- inkl. moms. Finns i tre olika utföranden upp till 10 kW, två utföranden med vattenmantling 50% eller 80% till vattnet. Förråd på 40 kg, pellets 6 - 8 mm, eltändning, styrning via rumstermostat eller driftstermostat. Ce-märkt, pågående P-märkning. Kan fås med andra färger. Stor asklåda.

NYHET



TWIST

WODKE TOPLINE



Wodtke TopLine

Narvels Tel: 042 - 204460
 Cirkapris: 52.000:-, med vattenmantel: 66.000:-. Effekt: 2-8 kW, vattenmantlad: 1,6-10 kW varav 60% till vattnet. Mått: cm b/d/h: 66 / 58 / 113 Säkerhet: Fallschakt, automatisk luftmängdsensor, luftkyllning av fallschakt, överhettningsskydd, petskydd. Pelletskrav: 6-8 mm. Brinntid: 25-100 timmar. Bränsleförråd: 50 kg / 62 liter. Keramisk eltändning. Kan termostatstyras; underhållsfyr alternativt viloläge (till/från). Miljögodkänd och anmäld för P-märkning. Sidobeklädnad i olika färger och material.

WODTKE SMART



WODTKE SMART BIG



Wodtke Smart

Narvels
 Cirkapris: 34.000:- med vattenmantel: 47.000:-. Inkl. moms Effekt: 1,6-5,6 kW, vattenmantlad: 2-10 kW varav 80% till vattnet. Säkerhet: se Topline. Pelletskrav: 6-8 mm. Brinntid: 16-50 timmar. Miljögodkänd och anmäld för P-märkning. Sidobeklädnad i olika färger. Bränsleförråd: 25 kg / 31 liter.