

Vedpannor

Alpha Keram UB från NIBE

Alpha Keram UB

NIBE Trelleborg AB

Tel: 0410-544 40

E-post: info@nibe.se

Cirkapris: 20.500:-

Effekt: 15-20 kW

Eldstadsvolym: 55 l

b/d/h: 400 x 680 x 1070

Max vedlängd: 40 cm

Naturligt drag, omvänd förbränning.

Testad av SP

Har även kombipannor och

pelletspanna i sortimentet



*Här är den efterlängttade uppdaterade och utö
våra vedpannor. Företagen själva står för sa
med i sammanställningen. Alla priser är inkl
nornas tekniska utformning så är det bästa sa*

SP's hemsida www.sp.se finns en förteckn

*Frågor rörande denna artikel är välkomna
eller via e-posten so*

Arca 90 från Vedsol

Arca 90

Tel: 0225-601 15

E-post: office@vedsol.com

Tillverkningsland: Italien

Cirkapris: 73.750:-

Effekt: 97 kW

Eldstadsvolym: 320 l

b/d/h: 750 x 1850 x 1520

Max vedlängd: 100 cm

Övrigt: Keramik med lätt utbytbara

gjutjärnsroster, 8 mm plåt. Sugande

fläkt. 81% verkn.grad. Eldas mot ack-

umulatortank minimum 5000 l.

Testad av SP.



Atmos DC 25 SF

Atmos DC 25 SF

Atmos Skandinaviska

Tel: 0435-563 50

www.atmos.se

Tillverkningsland: Tjeckien

Cirkapris: 20.775:-

Effekt: 25 kW (30,35,40 och 50kW)

b/d/h: 590 x 625 x 1120

Eldstadsvolym: 75 l

Max vedlängd: 37 cm

Omvänd keramisk förbränning,

sugande fläkt. Runda eldstäder, kylslinga.

Testad av SP.



Arimax från Swebo Flis & Energi

Arimax 240

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Tillverkningsland: Finland

Cirkapris: 25.700:-

Effekt: 20-40 kW

Eldstadsvolym: 90 l.

Max vedlängd: 50 cm Vikt: 285 kg

Överförbränning, naturligt drag.

Rekommenderad ackumulatortank

1000 - 3000 l.



Arimax 35 Polarc

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Tillverkningsland: Finland

Cirkapris: 38.000:-

Effekt: 40-60 kW

Eldstadsvolym: 150 l

600 x 1020 x 1340 mm

Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt,

jämnare förbränning i

två steg, omvändförbränning.

Testad av SP.



or 2003

utökade marknadssammansättningen över samtliga uppgifter om pannorna som finns inklusive moms. Om ni vill veta mer om pannorna sättet att ringa direkt till leverantören. På begäran skickas information över alla pannor som är testade. Kontakta Sofie direkt till mig på telefon; 0142-204 40 eller sofie@novator.se.

Sofie

Bonus från Baxi

Bonus 30

BAXI AB

Tel: 0515-171 10

Cirka pris: 28.600,-

info@baxi.se

Effekt: 30 kW

b/d/h: 540 x 1130 x 1200

Eldstadsvolym: 90 l

Max vedlängd: 50 cm

Omvänd blålägeteknik, sugande fläkt. Liten effektiv vedpanna med lucka för pellets- eller oljebrännare. Klarar Boverkets tärtörskrav. Inbyggd varmvattenspiral.



Combimax från Värmebaronen

Combimax 30 UB

Värmebaronen AB

Tel: 044-22 63 20

info@varmebaronen.se

www.varmebaronen.se

Cirka pris: 24.375,-

Effekt: 30 kW ved Eldstadsvolym: 70 l

b/d/h: 550 x 730 x 1080

Max vedlängd: 40 cm

Övrigt: Omv. förbränning med keramik, naturligt drag. Fläktstyrd som tillbehör.

Kylslinga ingår, förberedd för olja och pellets.



CTC V35 från Bentone

CTC V35

Generalagent: Bentone

Tel: 0372-880 00

Tillverkningsland: Sverige

E-post: info@bentone.com

Cirka pris: 35.250,-

Effekt: 35 kW

Eldstadsvolym: 105 l

b/d/h: 550 x 1100 x 1300

Max vedlängd: 58 cm Vikt: 310 kg

Övrigt: Sugfläkt, omvänd förbränning. Testad av SP. I CTC's sortiment finns ett flertal olika pannor i olika storlekar. Lättskött.



Calmar panna från Trebema



Aramax 35

Swebo Flis & Energi

Tel: 0921-152 54

Cirka pris: 35.000,-

Effekt: 20-40 kW

b/d/h: 720 x 1095 x 1155

Max vedlängd: 57 cm

Naturligt drag, underförbränning.

Finns även i modell 60 kW. Keramisk efterbrännkammare.

Testad av SP. Lämplig ackumulatorvolym 1800 - 3000 l.

Calmar-pannan V65

Trebema AB

Tel: 0480-870 20

E-post: trebema@trebema.se

Tillverkningsland: Sverige

Cirka pris: 38.720,-

Effekt: 60-80 kW

Eldstadsvolym: 150 l

b/d/h: 602 x 1026 x 1588

Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt, omvänd förbränning. Testad av SP med 90% verkningsgrad. Urtag för pelletbrännare på valfri sida finns som tillbehör.



Calmar-pannan V 33

Trebema AB

Tel: 0480-870 20

E-post: trebema@trebema.se

Tillverkningsland: Sverige

Cirka pris: 28.500,-

Effekt: 30-40 kW

Eldstadsvolym: 120 l

b/d/h: 602 x 960 x 1225

Max vedlängd: 50 cm

Sugande fläkt, omvänd förbränning. Testad av SP med 91% verkningsgrad. Urtag för pelletbrännare på valfri sida finns som tillbehör.

Vedpanneguiden forts.

Extuna KUB

Extuna V202 KUB

Extuna-Falun AB
 Tel: 023-269 93
 E-post: info@extuna.se
 Tillverkningsland: Sverige
 Cirkapris: 34.375:-
 Effekt: 30 - 40 kW
 Eldstadsvolym: 150 l
 b/d/h: 520 x 1050 x 1250
 Max vedlängd: 50 cm
 Naturligt drag, omvänd förbränning, automatisk avstängning. Övriga storlekar 30-60 kW, samt i utförande för pellets och flis.



Molle från ES Trading

Molle

Generalagent: ES Trading
 Tel: 0278-65 20 21
 www.estrading.nu
 Tillverkningsland: Estland
 Cirkapris: 22.000:- inkl. frakt
 Effekt: 45 kW
 Eldstadsvolym: 120 l
 b/d/h: 720 x 1040 x 1070
 Max vedlängd: 50 cm
 Underförbränning med självdug. Testad av SP.



Eko-Ved från Focus

Focus EKO-VED 25

Focus Värme AB
 Tel: 031-440 870
 info@focusvarme.se
 Tillverkningsland: Finland
 Cirkapris: 24.600:-
 Effekt: 25 kW
 Eldstadsvolym: 65 l
 b/d/h: 465 x 850 x 1340
 Max vedlängd: 38 cm
 Övrigt: Omvänd förbränning. Naturligt drag. Finns en modell på 45 kW med sugande fläkt som passar större villor.



Gaselle från Vedsol

Gaselle Quick Up 45

Generalagent: Vedsol AB
 Tel: 0225-601 15
 E-post: office@vedsol.com
 Tillverkningsland: Sverige /Italien
 Cirkapris: 34.500:-
 Effekt: 45 kW
 Eldstadsvolym: 126 l
 b/d/h: 560 x 1130 x 1240
 Max vedlängd: 55 cm
 Övriga storlekar 25, 35 och 70 kW.
 86% verkn.grad, blålägeförbränning, sugandefläkt Gjutjärnsroster. Liten vattenvolym. Eldas mot ackum min. 1500 l. Testad av SP.



Maxi 50 från Maxipannan

Maxi 50

Generalagent: Maxipannan
 Tel: 0300-728 04
 Tillverkningsland: Sverige
 Cirkapris: 46.875:-
 Effekt: 35 kW
 Eldstadsvolym: 145 l
 b/d/h: 870 x 1650 x 1700
 Max vedlängd: 50 cm
 Naturligt drag. Omvänd förbränning. Inbyggd tank, kan också fås med 1200 l eller 1500l pannvattenvolym. Testad av SP. Förberedd för pellets och solvärme.



Keram från Euronom

Euronom Keram 33

Generalagent: Euronom AB
 Tel: 0480-221 20
 E-post: info@euronom.se
 Cirkapris: 29.375:-
 Effekt: 25-47 kW
 Eldstadsvolym: 95 l
 b/d/h: 560 x 930 x 1390
 Max vedlängd: 50 cm
 Omvänd förbränning. Fläktstyrd tryckande fläkt. Finns även i storlekarna 42, 54, 76 och 93 kW. Testad av SP.



Vedpanneguiden forts.

Perifal Solo Plus och Innova från Baxi



Perifal Solo Plus 30

Generalagent: BAXI AB

Tel: 0515-171 10

Tillverkningsland: Danmark

Cirka pris: 28.000,-

Effekt: 30 alt 40 kW

Eldstadsvolym: 115 l

b/d/h: 540 x 1030 x 1360

Max vedlängd: 50 cm

Fläktstyrd, omvändförbränning. Förberedd för olja mot extra kostnad, lätthanterlig. Testad av SP.

Perifal Solo Innova 30

Cirka pris: 35.000,-

Effekt: 30 kW

Eldstadsvolym: 135 l

b/d/h: 580 x 1180 x 1370

Max vedlängd: 50 cm

Övriga storlekar 20 och 50 kW.

Mycket lätthanterlig, blålägeteknik, sugande fläkt.

Testad av SP verkningsgrad 91%. Svanmärkt!

Unikum Unikum från Combiheat

Generalagent: Combi Heat

Värmeprodukter AB.

Tel: 0922-615 70

www.lantbruksnet.se

/combiheat

Cirka pris: 39.875,-

Effekt: medel 40 kW

Eldstadsvolym: 89 l

b/d/h: 700 x 1210 x 1500

Max vedlängd: 55 cm

Överförbränning. Kan eldas med ved, pellets eller olja. Patenterad förbränningsteknik. Lättanvänd.



Vedolux från Värmebaronen

Vedolux 40 UB

Värmebaronen AB

Tel: 044-22 63 20

info@varmebaronen.se

Cirka pris: 32.250,-

Effekt: 40 kW ved

Eldstadsvolym: 120 l

b/d/h: 595 x 855 x 1095

Max vedlängd: 57,5 cm

Omv. förb. keramik, självdrag.

Fläktstyrd som tillbehör. Kylslinga ingår, förberedd för olja och pellets.

Lättsotad med gasoltändning.

Finns också en 50 kW panna i sortimentet.



Thermia Kombisystem

Generalagent: Thermia Värme AB Tel: 0570-813 00

Effectic

Cirka pris: 32.000,-

inklusive Laddomat 21.

Effekt: upp till 30 kW ved

25 kW pellets

Eldstadsvolym: 100 l

b/d/h: 475 x 990 x 940

Max vedlängd: 50 cm

Liten och smidig självdragspanna med hög kapacitet både vid pellets- och vedeldning. Vedeldning ska alltid ske mot ackumulatortank(ar) och pannan är då miljögodkänd.

Combic

Cirka pris: 31.375,-

Effekt: upp till 15 - 20 kW ved

15 - 20 kW pellets

Eldstadsvolym: 75 l

b/d/h: 570 x 725 x 1560

Max vedlängd: 40 cm

Kombipanna för pellets /ved /olja /el. Miljögodkänd vid eldning mot ack-tank. Lättskött panna, självdrag, under förbränning vid ved och överförbränning vid pellets.

Tric

Cirka pris: 33.560,-

Effekt: upp till 10 - 20 kW ved

8 - 17 kW pellets

Eldstadsvolym: 50 l

b/d/h: 850 x 595 x 1305

Max vedlängd: 30 cm

Kombipanna för pellets /ved /olja /el. Med dubbla eldstäder. Miljögodkänd vid eldning mot acktank. Lättskött panna, självdrag, under förbränning vid ved och överförbränning vid pellets.



Woody från Effecta

Effecta Woody

Effectapannan AB

Tel: 0300-223 20

effectapannan@swipnet.se

Tillverkningsland: Sverige

Cirka pris: 30.125,-

Effekt: 35 kW

Eldstadsvolym: 140 l

b/d/h: 590 x 950 x 1260

Max vedlängd: 54 cm

Övrigt: Omvänd blålägeförbränning. Fläktstyrd, sugande fläkt.

Testad av SP. Passar även till pellets.

