

Pelletsbrännare för villor 2004

Lagom till semestern släpper vi nu för sjätte året i rad den stora marknadsöversikten på pelletsbrännare och integrerade system. Tekniska frågor kring produkterna hänvisas till tillverkare eller generalagent. Trevlig läsning! | Sofie

Altbergs Plåt

Tel: 0271-346 70
info@altbergsplat.se

EP brännaren: Effekt upp till 22 kW. Total längd 850 mm. Integrerat förråd. Två sprinklers, tätt lock med brytare samt brytare mot pannan med automatiskt stopp. Manuell tändning. Pris: 18 750 :- inkl. moms. CE-märkt.

EP 18 (se bild): Effekt upp till 18 kW, fristående förråd, eltändning, robust konstruktion, enkel att sköta, hög driftsäkerhet. CE-märkt. Passar i de flesta pannor. Pris: 18 750 :- inkl. moms.

P



BAXI

Tel: 0515-171 10
info@baxi.se

Eurofire: Effekt 20 kW, driftsäker och bränslesnål brännare, enkel montering med snabbfästen, enkel konstruktion med hög driftsäkerhet. Kan styras externt tex. från en solvärmes tank och tar över vid behov. Kan även leverera kompletta system med Bonus 30 plus förråd. PLC-styrningen gör det möjligt att uppgradera brännaren efterhand. Bränslekrav 6-8 mm pellets, tillsynsintervall efter ca. 1000 kg pellets dvs 5 ggr per år i normalvilla om askutrymme finns i pannan. Pris: 17 900:- inkl. moms 1,7m skruv ingår i leverans.

P



Biomatec

Tel: 0321-153 10
info@biomatec.se

Infraheat 2000: Effekt upp till 14 kW, 12 volts elsystem med batteribackup, passar oljebrännaruttag. Manuell tändning med underhållsfyr. Pris med 1,2 m transportör: 16 900 kr inkl. moms. Finns en modell 25 kW - Infraheat 5000. Kan leverera komplett system vid behov.

P



Biotronic

Tel: 0612 - 71 14 70
biotronic@swipnet.se

Bio-warm 8-35 kW. Mått utanför är 260 mm. 6-12 mm pellets. P-märkt, elektrisk tändning, enkel konstruktion. Pris 16500:- inkl moms och 1.5m skruvmatare. Passar i de flesta pannor, tillsyn beroende på övriga systemet.

P



Janfire SBS

Tel: 054-164 17
info@janfire.com

Janfire Flex-A 23 kW. Externt bränsleförråd. 6-12 mm pellets. Fyra av varandra oberoende säkerhetssystem varav en sprinkler. Eltändning. Intern doseringskruv, övermatad. Årstidsanpassad effekterglering. Pris: 20 100:- inkl. moms. Uppfyller P-märkningskraven. Automatisk uraskning finns som tillbehör. Passar de flesta pannor. Bäst totallösning erhålles med Janfire pelletspanna.

P



KMP Kalmar Maskinprojekt

Tel: 020-44 28 50
info@kmp-ab.se

Px21: Effekt 20 kW. Svensktillverkad brännare med egen design och konstruktion, inga rörliga delar, förvärm� förbränningsluft ger bra verkningsgrad, eltändning som standard, ny teknik i styrningen. Flera säkerhetssystem tex. övervakningssensor och överhettningsskydd. Enkel att installera passar i de flesta typer av pannor. Pris inkl. moms, skruv 1,7m: 17 500:-

P



MBio-Energiteknik

Tel: 0470 -67100
mbio@swipnet.se

Biona: Effekt 10-20 kW. Passar i samma hål som oljebrännaren. Inbyggd kvarn för att få ett homogent bränsle, klarar därmed eventuell finfraktion, även spån. Självjusterande brännare som ställer in sig efter pannan och bränslet. Övervakningslampor, självrensande, timer för uraskning, styrsystemet ger signal då det är dags att aska ur pannan. Cirkapris inkl. styrsystem, 2 m skruv och kvarn: 21 300:-

P



Pelletsbrännare för villor 2004

Att konvertera sitt system till pellets handlar inte bara om en pelletsbrännare. Det är av stor vikt att brännare och panna passar ihop och att installationen utförs på ett riktigt sätt. Du skall i slutänden ha en anläggning som fungerar perfekt, som är lättkött och som lever upp till dina ställda krav. Med en panna från 70-talet blir det helt enkelt inte lika bra resultat som med en modern panna anpassad för pelletseldning. Lycka till och hör gärna av er om ni har funderingar.

Naturenergi

Tel: 0278-63 64 30
info@naturenergi.se

Iwabo Villa S1 är en liten brännare som monteras direkt på pannans lucka. 10–20 kW. Fallschakt, termovakt, säkerhetsbrytare vid pannanslutningen. Externt förråd och skruv. 6–12 mm pellets. Termostatstyrt system med automatisk eltändning. Längre gångtider mellan rengöring. Ca pris: 15.775:- inkl. moms. Skruv 1,5 m: 3.600:- inkl. moms. Har även bränsleflexibla brännare upp till 400 kW.



Sahlins EcoTec

Tel: 0320-20 93 40.
info@ecotec.net

Har pelletsbrännare från villastorlek till större fastigheter. 7 - 300 kW. Även spannmål/pelletsbrännaren Agrotec samt planerar lansera int.system Econom för hösten 2004
EcoTec A3: Effekt:15– 25 kW.
Externt bränsleförråd, 6–12 mm pellets. Automatisk askutmatning tillval. Mått utanför pannan 440 mm. Automatisk start och drift mot termostat. Klarar bark och askrik pellets. Ca.pris: 15 000:- inkl. moms. Exkl. skruvar och matningssystem. CE-märkt.



Scand-Pellet

Tel: 0480-49 10 80
info@scand-pellet.se

PellX : Effekt 10-20 kW. Förvärmad sekundärluft skapar en effektiv slutförbränning. Mått: 300 x 235 x 250. Externt förråd. 6-8 mm pellets, fallrör 500 mm med temp.givare samt flamvakt. Effektiv varmluftständning, on/off microprocessstyrning. Pris: 18 500:- inkl. moms, frakt och 1,7 m skruv. Andra skruvlängder finns i sortementet. Pellsamförsäkring ingår. I sortimentet finns även en brännare PellX 50kW. Kan lev helhetssystem, fungerar i alla pannor.



Thermia Värme

Tel: 0570-81300
info@thermia.se

BeQuem 15: Effekt 15 -20 -25 kW. Bränslekrav: 8 mm pellets. Eltändning, termostatstyrning, drift året runt. Robust konstruktion med vitala delar i gjutjärn för lång livslängd. Regleraut. kan kopplas till Thermia SuperVision eller Thermia online för styrning & övervakning via t ex internet. Undermatad förbränningsteknik. Mått utanför pannan 300 x 300 x 300 mm. Pris inkl. moms från: 15.600:-
BeQuem 50: Version anpassad för större villor och fastigheter.



Torsbyugnen

Tel: 0560-122 76
info@torsbyugnen.se

TB Mini standard: Effekt 4–24 kW, sju effektlägen. Eltändning i kombination med sparlåga. Bredd 170 mm, D: 270 mm. Övermatad teknik, överhettningsskydd, fallschakt samt fotocell övervakning. Externt förråd. Bränslepellets 6 - 10 mm. Pris: från 15 960:- inkl. moms, elektronikbox, montageplåt och 150 cm exterskruv. Finns i specialutförande för vissa CTC-pannor, levererar även komplett miljögodkänt system med Roca P30.



Träenergi-teknik

Tel: 0492-100 25
kjell-ake.johnsson@traenergi.se

Pelleco 2000: Effekt 15 - 20 kW. Skruvmatning, kan ta träpellets, barkpellets och halmpellets. Automatisk uraskning, möjlighet till batteribackup vid strömavbrott, steglös effektregering av fläkt och matning, enkel monterimg passar i de flesta pannor. 8 mm pellets rekommenderas men kan ta upp till 12 mm vid behov. Kan även leverera kompletta system. Pris inklusive moms: 28.456:-



Värmebaronen

Tel: 044-226320
info@varmebaronen.se

Viking Bio: Effekt 15-20 kW. Liten brännare utan rörliga delar, med framåtriktad låga. Automatisk start och drift. Separat skruv, ingen i brännaren. Mått utanför panna: b 216 d 296. Cirka pris 14.900:- inkl moms. Skruv 3.440:-Aska och sotning när röktemp. stigit 50 grader. Ej automatisk uraskning, passar alla pannor med lucköppning 130 mm. Kan även leverera kompletta system



Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjödes. Beställ vid behov ytterligare exemplar 08 - 441 70 90 (tel) 08-441 7089 (fax) Bra pris vid stora upplagor! Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd. info@novator.se

Pelletsbrännare för villor 2004

BWA Energy

Tel: 0173-125 20
info@roslagsbrannaren.se

Roslagsbrännaren modell Pellbo och Pellko: Effekt 15 - 60 kW. Externt förråd och matarskruv, 6-12 mm pellets, sex säkerhetssystem utan vatten. Start och drift automatiskt, justerbar underhållsfyr. Pellbo har förvärmad processluft. Levereras i kompletta självmonteringspaket. Sotning var sjunde till tjugonde dag beroende på årstid och pelletskvalité. Pris inkl. moms 15.900,- eller 18.900,-



GreenEnergy

Tel: 033-25 32 04
jorgen@greenEnergy.nu

GreenEnergy: Effekt 15-35 kW. Pelletsbrännare och spannmålsbrännare. Fallrör med skruv, 6-12 mm pellets eller spannmål, överhettningsskydd, veckotillsyn för aska och sotning. Automatisk uraskning finns som tillval, kan leverera kompletta system. Rekommenderar Focuspannan till spannmålsbrännaren, till pellets så fungerar de flesta pannor på marknaden. Pris pelletsbrännare: 14 266,- inkl. moms



Nymans Försäljning

Tel: 0920-26 04 03

Säätötuli multibrännare: Effekt 20, 40, 80 kW, flera olika modeller, matning: skruv och behållare sprinkler och flamvakt. Bränsleberoende dock max 40% fukthalt, manuell start och drift, panntermostat. Fungerar på olika bränslen. Pris: från 24.100,- inkl. moms. Kan även leverera kompletta system med brännardel och panna. Automatisk askutmatning finns till panna som tillbehör.



LT Energiteknik

Tel: 0910-346 00
info@energiteknik.net

VETO: Effektläget ligger mellan 20 - 640 kW. Kan eldas med pellets, flis, spån, såd och briketter. Automatisk drift. Sprinkler slussmatare, microbrytare. Kan leverera kompletta system och även hela värmecentraler. Pris från 24 375,- inkl. moms. Bränslekrav: max 50 mm i mindre modell och upp till 75 mm i de större modellerna. Aut. askutmatning finns som tillbehör, även askkläda 350 l.



Pelletsbrännaren Junsele AB

Tel: 0621-101 73

Pelletsbrännaren: Effekt upp till 20 kW. Sprinklersystem samt lufttätt bränsleförråd. Mått 720 mm utanför alt. 500 mm. 6-8 mm pellets. Kan eldas vid strömavbrott (red. effekt). Bränsleförråd på 125 l. Keramik i förbränningsdelen. Pris: 13.950 inkl moms. Samma diameter på anslutningsrör som oljebrännare. Fungerar på de flesta pannor.



Sonnys Maskiner

Tel: 0514-10505
jorgen@sonnys.se

Stoker: Effekt 24 - 95 kW. Stokermodell som tar olika typer av bränsle såsom träpellets, flis, spån men även havre, korn och vete. Sprinklers, tätt lock med brytare för automatiskt stopp. 3 olika storlekar. Pris från 35 625,- inkl moms. Kan leverera komplett system med panna.



Swemo Elektronik

Tel: 023-335 45
carl@swemo.nu


Effekt: 15 - 200kW. Förbränning sker i keramisk brännkammare. Modulerande effekt, bibehåller effektiviteten även på låga effekter. Intern kraftig skruv i brännaren som drivs av växel för att undvika driftstörningar. Sluss från externt förråd med cellmatare för att ytterligare höja säkerheten. Egenkonstruerad datalogger. Har deltagit i Konsumentverkstest.



Tunab Miljökonsult

Tel: 0225- 204 90
tunab@swipnet.se

BlueFlame: Effekt 10-200 kW. Blålageförbränning, patentsökt och mönsterskyddad i EU. Styr dator, eltändning med varmluftpipistol. Display med visning i klartext av drifhändelser, askningsbehov, bränsleförbrukning. Säkerhet: fallschakt, temperaturvakter, säkerhetsbrytare, brännarskruv, pulsvakt, spänningskontroll doserskruv, externt förråd. Villamodell med turbodrift, komplett med brännare, styrning, växellådor, skruvar och 300 liters lager. Pelletskrav 8 mm. Tillsynsintervall: 400 - 500 kg. Kan även leverera kompletta system.



Integrerade pelletspannor 2004

Baxi

Tel: 0515-171 10
info@baxi.se

Multi-Heat: Magasin från 200 liter upp till 600 liter. Vissa modeller arbetar även med flis och spannmål som bränsle. Manuell start och drift med underhållsfyr. Finns i modellerna 15, 25 och 40 kW. Alla modeller kan även eldas med spannmål. Pris från 51 800:- inkl. moms för komplett panna. Lambdastyrning kan köpas till för 4 100:- Kan anslutas till större fristående förråd med hjälp av tillbehör. Komplet system.



Thermia

Telefon: 0570-813 00
info@thermia.se

Biomatic & Biomatic+: Utan eller med pelletsbrännare. Biomatic+ med inbyggd brännare finns i tre storlekar. Komplet system med förråd, brännare och pannan i samma enhet. Reglerautomatiken kan kopplas till Thermia SuperVision eller Online för styrning via t. ex. internet. Pannan har ett stående konvektionssystem som gör att den kan bibehålla en hög verkningsgrad med några få rengöringar per år beroende. Väl tilltagen askbehållare. Effekt 8 - 20 kW. Biomatic: 26 250:- inkl.moms, Biomatic+ 40 875 inkl moms.



Wärme produkter

Tel: 0435-184 10

Passat Compact: Finns i ett flertal olika utförande där vissa kan eldas även med flis och spannmål. Automatisk panna med integrerad brännardel. Ligger i effektområdet 8-42 kW. Inbyggda säkerhetssystem, bland annat skydd mot bakbrand och vattensprinkler, O2 styrning. Arbetar steglöst 30 - 100 %, luft- bränsleinställn. sköts per automatik. Pris från 60 650:- inkl. moms



Euronom

Tel: 0480 - 221 20
info@euronom.se

Keram P25: Kommer att lanseras inom en snar framtid. Integrerat system med keramisk pelletsbrännardel. Ungefärligt ca pris: 40 000:-

Värme- produkter

Tel: 0582 - 526 46

Marina: Effekt 15 kW - 1,1 MW. Utrustad med sprinkler dubbla bakbrandsskydd. CE-märkt. Tillverkas i Italien, lanserades 2002. Finns i 14 olika storleksmodeller, gjuten brännaruugn, Trestrokspanna - rökgaserna vandrar tre vägar i pannan innan de går ut i rökkanalen. Villamodell lanseras inom kort, cirkapris från 50 000:- komplett system.



Viessmann

Tel: 08-750 60 20
info@viessmann.com

Vitolig 300
Integrerat system. Effekt: 5-15 kW eller 8-25 kW. Förråd på 150 l, integrerat helautomatiskt styrsystem. Automatisk uraskning, fjärrkontroll. Möjlighet till externt förråd finns. CE-märkt och även EN-märkt (Europatest) är även inlämnad till Konsumentverket för provning. Cirkapris inklusive moms: 60 000:-



Scand-Pellet

Tel: 0480-49 10 80
info@scand-pellet.se

PMX-Panna Windhager: Effekt finns i tre storlekar från 5 kW - 26 kW. Helautomatisk pelletspanna från Österrike. Pellets 6-8 mm, sprinkler till internförråd samt vattenkylning av pannan. Tillsynsintervall var 600:e timme. Tömmning av asklåda 1-2 ggr per år. Aut. uraskning finns, halautomatiskt bränslefyllning från externförråd finns som tillbehör. Pris ca. 72 000:- inkl.moms



Sahlins EcoTec

Planerar att börja marknadsföra en integrerad pelletspanna, Econom, under hösten 2004.



BIOENERGI

Eftertryck och annan publicering och återgivning, t ex på internet och dylikt förbjudes. Beställ vid behov ytterligare exemplar 08 - 441 70 90 (tel) 08-441 7089 (fax). Bra pris vid stora upplagor! Länkning från egen sajt till oss får göras efter tillstånd. info@novator.se

www.novator.se